

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**Nazwa i adres obiektu budowlanego :** Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania  
bud. przedszkola na bud. mieszkalny  
wielorodzinny  
Runowo Dz.Nr 109/1  
gm. Więcbork

**Inwestor i jego adres :** Gmina Więcbork  
ul. Mickiewicza 22  
89-410 Więcbork

**Projektant :** inż. Andrzej Mikicki  
ul. Sportowa 22  
89-400 Sępólno Kr.



Przyjęto stopę betonową  $h = 80 \text{ cm}$ ,  $b = 45 \text{ cm}$ ,  $L = 45 \text{ cm}$   
z betonu (B20) C16/20

$$N = 53.4 \text{ kN} < Q_{fNB} = 61.1 \text{ kN}$$

$$|e_x/B_x| + |e_y/B_y| = 0.00 < e_{dop} = 0.17 \text{ m}$$

STAROSTA SĘPOLEŃSKI  
ul. Kościuszki 11  
89-400 Sępólno Krajeńskie

Opracował:

inż. Andrzej Mikicki  
Upr. budowlane do projektowania  
w specjalności architektonicznej  
w zakresie ograniczonym  
nr UAN-KZ-7210/72/89  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
w zakresie ogólnobudowlanym  
nr WBPP-NB-7210/136/83