

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : "Termomodernizacja budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku - modernizacja kotłowni"  
ADRES INWESTYCJI : UL. POCZTOWA 2 , 89-410 WIĘCBORK, GMINA WIĘCBORK, DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 122/2, OBRĘB 1 WIĘCBORK  
INWESTOR : GMINA WIĘCBORK  
ADRES INWESTORA : 89-410 WIĘCBORK, UL. MICKIEWICZA 22  
BRANŻA : BUDOWLANA

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA PRZEDMIARU:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KORYTARZ</b>					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	m2 ŚCIANY	m <sup>2</sup>	30.470	
		30,47		RAZEM	30.470
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	m2 SUFIT	m <sup>2</sup>	9.000	
		9,00		RAZEM	9.000
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-04		m <sup>2</sup>	39.470	
		30,47+9,00		RAZEM	39.470
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	30.470	
		30,47		RAZEM	30.470
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-03	stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	9.000	
		9,00		RAZEM	9.000
6	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-04		m <sup>2</sup>	39.470	
		39,47		RAZEM	39.470
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	ży gipsowych	m <sup>2</sup>	39.470	
		30,47+9,00		RAZEM	39.470
8	NNRNKB 202	Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 10x15 cm na zaprawie klejowej	m		
d.1	2809-01		m	12.220	
		12,22		RAZEM	12.220
9	NNRNKB 202	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na zaprawie	m <sup>2</sup>		
d.1	2806-06	klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>	9.000	
		9,00		RAZEM	9.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>	6.300	
		3*1,00*2,10		RAZEM	6.300
<b>KOTŁOWNIA</b>					
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	m2 ŚCIANY + MUREK	m <sup>2</sup>	78.990	
		70,86+8,13		RAZEM	78.990
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-09	m2 SUFIT	m <sup>2</sup>	48.430	
		48,43		RAZEM	48.430
13	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-04		m <sup>2</sup>	127.420	
		70,86+48,43+8,13		RAZEM	127.420
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	78.990	
		70,86+8,13		RAZEM	78.990
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m <sup>2</sup>		
d.2	2009-03	stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>	48.430	
		48,43		RAZEM	48.430
16	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
d.2	2608-04		m <sup>2</sup>	127.420	
		127,42		RAZEM	127.420
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podł	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-03	ży gipsowych	m <sup>2</sup>	127.420	
		127,42		RAZEM	127.420
18	NNRNKB 202	Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 10x15 cm na zaprawie klejowej	m		
d.2	2809-01	( KOTŁOWNIA 24,78 mb + MUREK 7,60 mb )	m	32.380	
		24,78+7,60		RAZEM	32.380

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	NNRNKB 202 d.22806-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		48,43	m <sup>2</sup>	48.430	
				RAZEM	48.430
20	NNRNKB 202 d.22806-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		BOK i STOPNICE SCHODÓW	m <sup>2</sup>		
		1,56	m <sup>2</sup>	1.560	
				RAZEM	1.560
21	KNR 4-01 d.21209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		3*1,00*2,10	m <sup>2</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
22	KNR 4-01 d.20211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
		0,51*2,09+0,49*1,68	m <sup>2</sup>	1.889	
				RAZEM	1.889
23	KNR-W 4-01 d.20203-01	Uzupełnienie niezbrojonych podłoży z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		1,889*0,10	m <sup>3</sup>	0.189	
				RAZEM	0.189
24	KNR-W 4-01 d.20353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,00*2,20	m <sup>2</sup>	2.200	
				RAZEM	2.200
25	KNR 2-02 d.21204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,00*2,20	m <sup>2</sup>	2.200	
				RAZEM	2.200
26	KNR 4-01 d.21212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		1,00*1,86	m <sup>2</sup>	1.860	
				RAZEM	1.860
<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE PRZY KOTŁOWNI</b>					
27	KNR 4-01 d.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		ŚCIANY	m <sup>2</sup>	22.680	
		22,68		RAZEM	22.680
28	KNR 4-01 d.31202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		SUFIT	m <sup>2</sup>	4.770	
		4,77		RAZEM	4.770
29	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		22,68+4,77	m <sup>2</sup>	27.450	
				RAZEM	27.450
30	KNR 2-02 d.32009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		22,68	m <sup>2</sup>	22.680	
				RAZEM	22.680
31	KNR 2-02 d.32009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		4,77	m <sup>2</sup>	4.770	
				RAZEM	4.770
32	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		27,45	m <sup>2</sup>	27.450	
				RAZEM	27.450
33	KNR 2-02 d.31505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych	m <sup>2</sup>		
		27,47	m <sup>2</sup>	27.470	
				RAZEM	27.470
34	NNRNKB 202 d.32809-01	Cokoliki z płytek kamionkowych o wym. 10x15 cm na zaprawie klejowej	m		
		2,91*2+1,64*2-1,20*2	m	6.700	
				RAZEM	6.700
35	NNRNKB 202 d.32806-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		4,77	m <sup>2</sup>	4.770	
				RAZEM	4.770
36	KNR-W 4-01 d.30353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1,20*2,20	m <sup>2</sup>	2.640	
				RAZEM	2.640
37	KNR 2-02 d.31204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1,20*2,20	m <sup>2</sup>	2.640	
				RAZEM	2.640
<b>MAGAZYN NA PALIWO</b>					
38	KNR 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 ŚCIANY 56,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.300	
				RAZEM	56.300
39	KNR 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 SUFIT 26,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.900	
				RAZEM	26.900
40	KNR 0-17 d.42608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym 56,30+26,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.200	
				RAZEM	83.200
41	KNR 2-02 d.42009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 56,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.300	
				RAZEM	56.300
42	KNR 2-02 d.42009-03	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu betonowym 26,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.900	
				RAZEM	26.900
43	KNR 0-17 d.42608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym 83,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.200	
				RAZEM	83.200
44	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych 83,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	83.200	
				RAZEM	83.200
45	KNR-W 4-01 d.40353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 1,20*2,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.640	
				RAZEM	2.640
46	KNR 2-02 d.41204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o pow.do 2 m2 1,20*2,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.640	
				RAZEM	2.640