

Więcbork, 23.11.2017 r.

**Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”**

**Zamawiający: Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-412 Więcbork**

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: nr 614293-N-2017 z dnia 2017.11.10.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający – Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork udziela wyjaśnień na pytania wniesione do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) Prosimy o uzupełnienie informacji o:
- roku i rodzaju przeprowadzonych remontów w budynkach w wieku ponad 50 lat (rodzaje remontów: wymiana instalacji : gazowej, elektrycznej wodnej, kanalizacyjnej , wymiana dachu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej)

Odp. 1 . Dane dotyczące roku i rodzaju przeprowadzonych remontów w budynkach w wieku ponad 50 lat zamieszczone zostały w pliku „Budynki”. Jednakże Zamawiający informuje, że informacje te dotyczą jedynie ostatnich kilku lat. Wykonawca nie wskazał bowiem jakiego okresu mają dotyczyć przedmiotowe dane. Z uwagi na powyższe, jak również biorąc pod uwagę ogrom informacji, dane nt. prac remontowych w budynkach komunalnych dotyczą ostatnich 3 lat (2015-2017).
- 2) Prosimy o wyłączenie z budynków mieszkalnych w wieku powyżej 50 lat z klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych
Odp. 2 . Zamawiający nie wyraża zgody.
- 3) Prosimy o przeniesienie klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym do klauzul fakultatywnych
Odp. 3 . Zamawiający nie wyraża zgody.
- 4) Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być objęte budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki jeżeli tak to proszę o podanie wartości i lokalizacji
Odp. 4. Nie. Dane te zostały uzupełnione w zał. nr 6 do SIWZ w tabeli budynki i budowle.
- 5) W klauzuli ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach, wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę.
Odp. 5. Jak wyżej. Zamawiający nie posiada takich budynków, więc nie widzi zasadności wprowadzenia takiego zapisu.
- 6) Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odp. 6 . Zamawiający nie wyraża zgody.
- 7) Prosimy o zmianę klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych , na:
 - a. „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pra-

camiami remontowo-budowlanymi: w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia tego mienia; w materiałach i maszynach wykorzystywanych podczas drobnych prac remontowo-budowlanych do limitu określonego dla niniejszej klauzuli w umowie ubezpieczenia.

- b. Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie takie prace, które nie wymagają zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów i których pojedyncza całkowita wartość nie przekracza 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia oraz nie przekracza 500 000 zł.
- c. Na pojedynczą całkowitą wartość drobnych prac remontowo-budowlanych na warunkach niniejszej klauzuli składają się: wartość wykonanych prac remontowo-budowlanych w ramach pojedynczego kontraktu (wynagrodzenie wykonawcy netto) oraz wartość materiałów stanowiących własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego.
- d. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te: nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę; nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone; nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie
- e. Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac."

Odp. 7 . Zamawiający nie wyraża zgody.

- 8) Prosimy o informację jakie prace remontowo-budowlane planuje Zamawiający w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Odp. 8 . Ważniejsze prace remontowo-budowlane wymienione zostały w pliku „Budynki”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że większość prac remontowo-budowlanych wykonywana jest na bieżąco, w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych. W przypadku remontu budynków komunalnych są to głównie środki pochodzące z funduszu remontowego, natomiast w przypadku remontu świetlic – środki z funduszu sołeckiego.

- 9) Prosimy o wykreślenie punktu d) klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych.

Odp. 9 . Zamawiający nie wyraża zgody.

- 10) Prosimy o podanie rodzaju i wartości mienia znajdującym się na wolnym powietrzu.

Odp. 10. Mienie ubezpieczone zostało wykazane w zał. nr 6 w ubezpieczeniu na sumy stałe oraz wymienione w ryzyku mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na pierwsze ryzyko. Zamawiający nie prowadzi oddzielnej ewidencji mienia znajdującego się na wolnym powietrzu, więc nie jest w stanie określić wartości tego mienia.

- 11) Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności Ubezpieczyciela szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio podniesieniem poziomu wody.

Odp. 11 . Zamawiający nie wyraża zgody.

- 12) W przypadku braku zgody na wyłączenie z odpowiedzialności Ubezpieczyciela szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio podniesieniem poziomu wody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł.

Odp. 12 . Zamawiający nie wyraża zgody.

- 13) Prosimy o przeniesienie klauzuli zalaniowej do klauzul fakultatywnych lub zmianę jej treści na: Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane bezpośrednio przez działanie mediów (wody, pary, cieczy lub innych substancji) na ubezpieczone mienie, które wydoستاły się w sposób nagły, niezamierzony i niekontrolowany z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania bądź urządzeń technologicznych przesyłających media.

Odp. 12 . Zamawiający nie wyraża zgody, a zmiana treści klauzuli na proponowaną straciła by sens, gdyż jest to definicja zalania w podstawowym zakresie.

14) Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu i lodu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, lub innego limitu.

Odp. 14 . Zamawiający nie wyraża zgody.

15) Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. 15 . Zamawiający potwierdza.

16) Prosimy o podanie położenia i konstrukcji wysypiska śmieci, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odp. 16 . Wysypisko śmieci położone w miejscowości Dalkowo, gm. Więcbork jest zamknięte i poddane rekultywacji. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ww. wysypisku (m. Dalkowo, gm. Więcbork). PSZOK składa się z kontenerowej części socjalnej oraz wiaty warsztatowej o konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową. Teren, na którym znajduje się PSZOK jest utwardzony, znajduje się na nim waga najazdowa.

17) Prosimy o zastąpienie treści klauzuli wypowiedzenia umowy, następującą:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy

1) szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy w danym ryzyku 60%

2) lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w Umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres odpowiedzialności, ze względu na znaczące zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia.

Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy.”

Odp. 17 . Zamawiający nie wyraża zgody.

18) Czy planowane jest w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji budynków, budowli będących przedmiotem ubezpieczenia, jeżeli tak to prosimy o podanie: przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji, przewidywany okres braku eksploatacji, podanie lokalizacji.

Odp. 18 . Zamawiający nie planuje wyłączać żadnych budynków z eksploatacji.

19) Prosimy o wyłączenie z klauzuli składowania odpowiedzialności za mienie znajdujące się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

Odp. 19 . Zamawiający nie wyraża zgody.

20) Prosimy o wyłączenie klauzuli składowania z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odp. 20 . Zamawiający nie wyraża zgody.

21) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli składowania, 10% wysokości szkody nie mniej niż 1000 zł.

Odp. 21 . Zamawiający nie wyraża zgody.

22) Prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli przepięciowej szkód powstałych po stronie zakładu energetycznego związanych z przerwami w dostawie prądu.
Odp. 22 . Zamawiający nie wyraża zgody.

23) Prosimy o wyłączenie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odp. 23 . Zamawiający nie wyraża zgody.

24) Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu ryzyka powodzi franszyzę redukcyjną w wysokości 10 % odszkodowania, jednak nie mniej niż 5000 zł.
Odp. 24 . Zamawiający nie wyraża zgody. Gmina nie jest położona na terenie powodziowym.

25) Prosimy o podanie odrębnej sumy ubezpieczenia dla
- urządzeń, wyposażenia, elementów
- zbiorów bibliotecznych, środków niskocennych
w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem
Odp. 25 . Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie sumy ubezpieczenia.

26) Prosimy o podanie informacji , czy Zamawiający składowe paliwo w zbiornikach jak tak, to jakich, gdzie usytuowanych na stałe (lokalizacja , czy pod ziemią , czy w budynkach itp.), jakiej pojemności, jakie ilości paliwa oraz jakie paliwo jest składowane.
Odp. 26. Zamawiający nie składowe paliwa w zbiornikach.

27) Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/ użytkowaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem/składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów

- gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni

- jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie

- czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie

- od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest - jego zamknięcie (kiedy)

- jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne)

- czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC

- czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC

- czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Powyższe pytanie nie dotyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Odp. 27 . Zamawiający potwierdza, że zakres OC nie obejmuje działalności składowiska odpadów.

28) Prosimy o opis lokalizacji zakładu utylizacji odpadów, oczyszczalni ścieków, recyklingu, wraz z wartościami i konstrukcjami budynków oraz posiadanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Odp. 28. Zmawiający informuje, że na terenie Gminy Więcbork nie ma zakładu utylizacji odpadów i recyklingu. Oczyszczalnia ścieków znajduje się w miejscowości Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork. Informacje nt. wartości budynków, konstrukcji oraz posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach oczyszczalni ścieków znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ – Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego (arkusz – budynki).

29) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych).

Odp. 29 . Zamawiający potwierdza.

30) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez motorowych, motoro-wodnych, lotniczych.

Odp. 30 . Zamawiający potwierdza.

31) Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odp. 31 . Zamawiający potwierdza

32) Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie organizacji pokazów sztucznych ogni ochrona obowiązuje pod warunkiem, że pokazy te organizowane są przez profesjonalne firmy zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością.

Odp. 32 . Zamawiający potwierdza

33) Prosimy o potwierdzenie, że zapis we wzorze umowy dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i tary” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

Odp. 33 . Zamawiający potwierdza

34) Prosimy o wykreślenie z wzoru Umowy (Załącznik nr 4) postanowień w par. 14 ust. 2, 3 i 4.

Odp. 34 . Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż jest to wymóg ustawy.

35) Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczenie OC działalności dotyczy wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium RP oraz poza terytorium RP z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, również w przypadku delegacji służbowych.

Odp. 35 . Zamawiający potwierdza

36) Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza

ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp. 36 . Zamawiający potwierdza

37) Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe oraz że z ubezpieczenia OC z tyt. posiadania mienia i prowadzenia działalności brak jest rezerw szkodowych.

Odp. 37 . Zamawiający potwierdza

38) Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w ubezpieczeniu OC pokrywane będą w granicach sumy gwarancyjnej.

Odp. 38 . Zamawiający potwierdza

39) Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w środowisku związane z przewożeniem, składowaniem, segregacją odpadów w ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązuje wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie warunków określonych w pkt. k tj.:

- a. przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;
- b. początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- c. przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
- d. przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

Odp. 39 . Zamawiający potwierdza- zostało to wyraźnie opisane w zakresie tego ubezpieczenia.

40) Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC pojazdów starszych niż 25 lat.

Odp. 40 . Zamawiający nie wyraża zgody

41) Prosimy o zmianę zapisu w zakresie ubezpieczenia AC dot. kosztów holowania na poniższy: „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)”.
Odp. 41 . Zamawiający nie wyraża zgody.

42) Prosimy i wyjaśnienie na czym polega specjalność pojazdu LAND ROVER CSE20SX?

Odp.42) Jest to pojazd pożarniczy.

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przetargowym
- 2) Strona internetowa: <http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/>
- 3) SB aa

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kuszewski

