







PRZYKŁADOWE OŚWIETLENIE LEDOWE POMOSTU (MOLA)

111




- łatwe w montażu
- Nie wymagają konserwacji
- Dają dyskretne / ozdobne oświetlenie
- Dostępne w obudowie z polerowanej stali nierdzewnej (AISI 316) i aluminium malowanego proszkowego
- Niewielkie wymiary 195mm x 80mm x 24mm
- Niskonapięciowe diody LED z wbudowanym zasilaczem 18V AC
- Do wyboru różne kolory diod LED
- Dwukierunkowy strumień światła
- Dostępne różne kombinacje
- Wytrzymują ciężar przechodzącego pieszo
- Stopień Ochrony IP67
- Minimalna ilość wydzielanego ciepła, niskie koszty utrzymania i długa żywotność






- 8x (Lights complete with fixings and 10 Metre of cable



- 1x Waterproof enclosure complete with :-

- (a) 1x 230V AC TO 20V AC TRANSFORMER
- (b) 1x SET OF 230V AC TERMINALS
- (c) 1x SET OF 20V AC TERMINALS
- (d) 8x WATERPROOF COMPRESSION GLANDS

PLAN VIEW OF DECKING



PRZYKŁADOWA

Fontanna pływająca duża

Podstawowe parametry i wyposażenie:


- pompa zasilająca o mocy min. 3000W i 400V,
- kabel zasilający na wyposażeniu fontanny około 40 m
- elementy cumownicze fontanny,
- jedna dysza np. „drzewo” - strumień podnoszenia wody H= do 10m bez falownika
- oświetlenie LED zmienne RGB 9 szt. x 15W
- skrzynka sterująca - zasilająca




Dysza wielostumieniowa
wys. fontanny do 14m




Dysza pionowy jet
wys. fontanny do 22m



Dysza drzewo
wys. fontanny do 10,0m



Dysza kwiat
wys. fontanny do 11,5m



Dysza korona
wys. fontanny do 13,0m



Dysza kaskada
wys. fontanny 9,0m

