

Projekt

z dnia 21 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w aglomeracji Więcbork

Na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4, art. 92 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.¹⁾)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje :**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XIV/300/15 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Więcbork o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 9 692 z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Runowo Młyn, której obszar obejmuje miejscowości: Więcbork, Sypniewo, Runowo Krajeńskie, Nowy Dwór, Pęperzyn, Śmiłowo, Suchorączek, Witunia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XIV/300/15 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Więcborku

Anna Łańska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 125, 534 i 1495.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany planu aglomeracji

AGLOMERACJA WIĘCBORK

.....
(podać nazwę aglomeracji¹)

Powiat Sępoleński
województwo
Kujawsko-pomorskie

¹ zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

Aglomeracja Więcbork

wyznaczona Uchwałą Nr XIV/300/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork. Aglomeracja obejmuje swym zasięgiem system istniejącej i projektowanej kanalizacji zbiorczej miasto Więcbork oraz wsie: Peperzyn, Sypniewo, Runowo Krajeńskie, Runowo Młyn, Nowy Dwór, Suchorączek i Witunia położone w gminie Więcbork wraz z mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 1170 m³/d, zlokalizowaną w miejscowości Runowo Młyn. Realizacją usług w zakresie zbiorczego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Aglomeracji Więcbork zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku Sp. z o.o.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest propozycja zmiany obszaru i granic aglomeracji poprzez:

1. Włączenie do granic obszaru aglomeracji obszarów dotychczas nieskanalizowanych, dla których według aktualnej oceny realizacja systemu kanalizacji zbiorczej jest uzasadniona ekonomicznie, gdyż wskaźnik koncentracji jest równy lub większy od wymaganego progu 120 mieszkańców na 1 km nowowymybudowanej sieci oraz 90 mieszkańców na 1 km nowowymybudowanej sieci dla terenów znajdujących się w Krajeńskim Parku Krajobrazowym. Włączeniu podlegają tereny przyległe do ulic: Potulickich, Zamkowej, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego oraz częściowo tereny wsi Witunia i Suchorączek.

GRANICE AGLOMERACJI WIĘCBORK

Granice Aglomeracji Więcbork określono na podstawie granic działek wymienionych poniżej oraz zostały wymienione działki przez które przebiega sieć kanalizacji tłocznej.

Wieś Sypniewo :

Obwód Sypniewo dz. nr : 98/3, 98/6, 98/7, 99/1, 99/2, 100/1, 101, 102, 103, 104/2, 104/4, 105, 106, 107, 108, 109/1, 110/1, 111, 112, 206, 113/5, 114/2, 115a, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 220, 222/8, 222/2, 223/2, 224/3, 225, 226/12, 226/8, 226/9, 226/22, 264, 967, 318/2, 23/2, 664, 642/1, 642/3, 642/4, 642/5, 641, 639, 638, 637, 636, 635, 634/4, 634/6, 632, 271/1, 278/56, 278/84, 278/70, 278/79.

Sieć kanalizacji tłocznej z Sypniewa do Runowa Krajeńskiego:

Obwód Lubcza:

części działek nr: 301/1, 298/5, 298/4, 298/2, 298/6, 297/3, 297/2, 296/1, 295/1, 294/2, 294/3, 294/4, 292/1, 291/1, 290/1, 289/5, 288/3, 287/1, 346/4, 243/4, 243/5, 243/4, 202/1, 203/1, 204/1, 205/3 165/1, 153/1, 152/1, 151/2, 150/2, 150/10, 170/3LP, 123/7, 123/1, 124/1, 125, 126/1, 126, 44, 42/1, 41/2, 41/3, 37, 36, 35,34.

Obwód Sypniewo:

części działek nr: 259/2, 960.

Obręb Runowo Krajeńskie:

części działek nr: 154/5-LP, 153/2-LP, 155LP, 306/2, 396/1.

Obręb Zgniłka:

części działek nr: 21, 22, 23, 25, 27, 28/1, 37, 39, 43, 48, 49, 50/1, 50/2, 52/1, 61, 78, 77, 76, 75/4.

Wieś Runowo Krajeńskie:

Obręb Runowo Krajeńskie dz. nr 96/4LP, 128, 127, 126, 125/1, 124/1, 123, 122, 121, 120/1, 118/4, 293/9, 116/1, 115, 108, 150/5, 152/4, 153/1, 159/1, 164, 41/4, 583, 167/1, 167/2, 169, 170, 171, 175, 176, 148, 141, 330/1, 330/2, 352/5, 322, 321/17, 476, 477, 478, 352/9, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 489.

Sieć kanalizacji tłocznej z Runowa Krajeńskiego do oczyszczalni ścieków:

Obręb Runowo Krajeńskie:

części działek: 352/13, 368/1, 369, 370, 371, 213, 212, 211, 206/3, 206/5, 103/5LP, 473, 474.

Sieć kanalizacji tłocznej Więcbork – Śmiłowo – Peperzyn:

Obręb Śmiłowo: części dz. nr: 341/3, 342/1, 288/3, 343/3, 343/4, 355/1, 357/2, 359/1, 96/1, 98/1, 99/3, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 108/21, 108/20, 110/3, 114, 80/5LP, 115, 137, 139, 80/3-LP, 156, 80/2-LP, 160/1, 451, 160/2, 162/1, 162/2.

Obręb Peperzyn: części dz. nr: 349, 350, 346/35.

Wieś Śmiłowo:

Obręb Śmiłowo dz. nr 286/60, 286/59, 286/40, 286/38, 286/37 (Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Ciepluch).

Wieś Peperzyn:

Obręb Peperzyn dz. nr 346/26, 346/34, 346/33, 346/28, 388, 417, 412, 413, 414, 415, 416, 405, 406, 407, 408/2, 409, 410, 389, 387, 390, 391.

Sieć kanalizacji tłocznej Nowy Dwór

Obręb Witunia: części dz. nr: 382/1, 391, 110/8, 111, 110/9, 110/8, 110/7, 114/3, 85/10, 114/2, 119, 85/10, 85/9, 85/8, 120/1, 121/2, 125, 124/1, 121/1.

Obręb Nowy Dwór: części dz. nr: 139, 137, 131/1, 130/11, 129/1, 130/14.

Wieś Nowy Dwór:

Obręb Nowy Dwór dz. nr 130/8, 130/7, 130/6, 130/5, 130/12, 128/10, 128/9, 128/8, 128/7, 128/6, 128/5, 128/4, 128/3, 127/1, 126/44, 126/7, 126/8, 126/10, 126/9, 126/48, 126/47, 126/13, 126/17, 126/16, 126/15, 126/14, 126/12, 130/10, 130/9.

Sieć kanalizacji tłocznej Więcbork – Suchorączek:

Obręb Suchorączek: części dz. nr: 82/1, 83/1, 83/2, 84, 82/2, 89, 119.

Wieś Suchorączek dz. nr: 121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/17, 121/18, 121/12, 121/6, 121/16, 121/15, 121/14, 121/13, 121/7, 84, 87, 88, 86, 82/2, 89, 90, 91, 92/1, 92/2, 93, 110/7,

110/6, 110/10, 110/15, 110/1a, 110/2a, 110/3a, 110/12, 110/13, 233/1, 113/1, 105/3, 50/6, 51, 75/3, 75/1, 77, 78/2, 81/1, 79/4, 79/3, 81/1, 81/5, 81/6, 81/4.

Wieś Witunia i miasto Więcbork:

Obręb Więcbork 3 dz. nr : 68, 62, 7, 6, 248/6, 29, 8, 32, 33/2, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 113/1, 113/4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123/1, 124/1, 126/1, 127/2, 131, 133, 135, 136/6, 139, 140, 141/1, 141/2, 142, 144, 145, 147, 148, 149.

Obręb Więcbork 4 dz. nr : 202, 203/1, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 223, 225, 82/1-LP, 248/4, 177, 174/5, 173/3, 171/7, 371, 376, 378, 379, 380/5, 38/6, 380/8, 381, 384/1, 384/2, 387/2, 388, 389/1, 423, 390/5, 390/7, 390/8, 390/11, 390/12, 390/13, 390/14, 390/15, 390/10, 391/4, 417/4, 417/3, 417/2, 421/5, 370/2,1.

Obręb Witunia: dz. nr: 533/2, 533/3, 544/2, 329/1, 330/1, 304/1, 303, 297/7, 297/6, 296, 271/9, 271/8, 271/22, 271/21, 271/7, 271/15, 271/13, 271/11, 145/7, 145/5, 145/12, 143/7, 51/4, 51/8, 51/7, 51/5, 50, 48/6, 48/4, 48/1, 23/12, 67/2, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/10, 75/11, 75/4, 75/5, 75/3, 77/3, 77/4, 78/2, 87/1, 85/3, 85/6, 110/7, 112/1, 112/2, 388/21, 388/22.

Obręb Więcbork 2: dz. nr: 17/21, 1/3.

Obręb Więcbork 1: dz. nr: 2/1, 2/3, 2/6, 1/1, 1/ 2, 1/3,1/ 4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/54, 6, 8/2, 9, 552/5, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 659.

Kolektor tłoczny Runowo Krajeńskie (oczyszczalnia) - Więcbork:
części działek

Obręb Witunia: dz. nr: 517, 616, 515, 514, 513, 512, 511, 501/3, 503, 504/2, 504/3.

Obręb Więcbork 4 dz. nr : 401/2, 401/1, 402.

Obręb Śmiłowo dz. nr : 297/1, 84/4-LP.

Obręb Runowo Krajeńskie dz. nr : 85/10-LP, 94/12-LP, 95/9-LP, 104/1-LP, 104/11-LP.

Spis treści

Zmiany planu aglomeracji.....	1
Aglomeracja Więcbork.....	2
GRANICE AGLOMERACJI WIĘCBORK.....	2
Część opisowa.....	6
Podstawowe informacje na temat aglomeracji	6
Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji).....	6
Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku	7
Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji.....	7
Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji:.....	9
Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej	10
Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.....	11
Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.....	12
Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.....	13
Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).....	14
Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji	14
Informacje na temat oczyszczalni ścieków.....	14
Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji	16
Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.	17
Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.....	18
Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.....	22
Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.....	23
Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.	24
Poprawność wykonania części graficznej.....	28

Część opisowa

Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Więcbork
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 9138 RLM (Uchwałą Nr XIV/300/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork).
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 9692
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Więcbork
5. Gminy w aglomeracji: Gmina Więcbork
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym²: Więcbork, Sypniewo, Runowo Krajeńskie, Nowy Dwór, Pęperzyn, Suchorączek, Witunia.
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: brak.
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: brak.
Wykaz nazw miejscowości częściowo wyłączonych z obszaru aglomeracji: brak.
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Runowo Młyn.

Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Więcbork	Ulica, nr: Mickiewicza 22.
Gmina: Więcbork	Powiat: Sępoleński
Województwo: Kujawsko-pomorskie	
Telefon: 52 3895 207	Fax: 52 3897 212
e-mail do kontaktu bieżącego: umwiecbork@wiecbork.pl	

² Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Marzena Radecka
2. Telefon: 52 3895 217
3. Fax: 52 3897 212
4. E-mail: inwestycje@wiecbork.pl

Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Nie ³ 3	Tak ⁵ 4
1	<p>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku - Uchwała Nr XXXII/253/97 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 17 lipca 1997r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze miasta Więcborka, obejmujących tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami - Uchwała Nr XXVI/229/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 lutego 2001r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usług "Przy Stadionie" w Więcborku - Uchwała Nr XXVI/230/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 21 lutego 2001r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu pod działalność produkcyjno - usługową przemysł rolno-spożywczy oraz usługi z zabudową mieszkaniową na dz. Nr 103/4 LP we wsi Runowo Kraj. - Uchwała Nr XXXI/268/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 września 2001r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Runowo Kraj. Obejmujących teren "A"-cz.dz.nr 87/1/LP i teren "B"- dz. Nr 966/7/LP, gmina Więcbork - Uchwała Nr XXX/266/01 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 sierpnia 2001r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsiach: Lubcza, Runowo Kraj i Witunia - gm. Więcbork- Uchwała Nr XXXV/315/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 lutego 2002r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz I Armii Wojska Polskiego w Więcborku - Uchwała Nr XXXV/314/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 		X

³ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

	<p>13 lutego 2002r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ul. Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Ogrodowej w Więcborku- Uchwała Nr IX/58/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi w Wituni, zabudowę letniskową w Pęperzynie i Zakrzewskiej Osadzie oraz pod eksploatację kruszywa w Śmiłowie, gmina Więcbork - Uchwała Nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego między ulicami Gdańską i I Armii Wojska Polskiego oraz północną granicą miasta Więcborka - Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 czerwca 2007r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z usługami dla działki nr 269/9 położonej w obrębie wsi Sypniewo, gmina Więcbork - Uchwała Nr XXV/231/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usług "Przy Stadionie" w Więcborku - Uchwała Nr XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Wyzwolenia w Więcborku - Uchwała Nr XXV/225/2012 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 13 grudnia 2012r. • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług. Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 listopada 2018r. 		
2	<p>Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Więcbork- Uchwała Nr XXIX/218/17 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 14 marca 2017r.</p>		X
3	<p>Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-116/05 z dnia 29 grudnia 2005r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-2/05 z dnia 25 lutego 2005r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-CP-1/07 z dnia 22 kwietnia 2008r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7331-CP-13/08 z dnia 12 stycznia 2009r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 		X

	nr 7331-CP-21/08 z dnia 29 grudnia 2008r. <ul style="list-style-type: none"> • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.2.2011 z dnia 25 sierpnia 2011r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.1.2014 z dnia 5 czerwca 2014r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB/7331CP-5/07 z dnia 22 listopada 2007r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB/7331CP-6/07 z dnia 22 listopada 2007r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB/7331CP-7/07 z dnia 4 stycznia 2008r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SB.6733.1.2014 z dnia 5 czerwca 2014r. • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr SB.6733.8.2015 z dnia 13 października 2015r. 		
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	X	
5	Strategia Rozwoju Gminy Więcbork - Uchwała Nr XL/356/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 marca 2014r.		X

Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji:

Miasto i gmina Więcbork posiada następujące odbiorniki ścieków:

- Odbiornik ścieków I rzędu – rz. Odra,
- Odbiornik ścieków II rzędu – rz. Warta,
- Odbiornik ścieków III rzędu – rz. Noteć,
- bezpośredni odbiornik ścieków – rz. Orla.

Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Więcbork przedstawia się następująco:

Ścieki z części miasta i wsi poprzez układ 26 przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i kanałów grawitacyjnych odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej 1170 m³/dobę (dla okresu pogody opadowej maksymalny dobowy przepływ ścieków 1440 m³/dobę) zlokalizowanej w kierunku południowo-wschodnim od miasta – wieś Runowo Młyn.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie według stanu na 31.12.2018 r. wynosi ogółem 63,3 km. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w 2019r. 4,475 km. Ilość przyłączy do kanalizacji w gminie wynosi 1183 sztuk.

Osiedla mieszkaniowe po byłych PGR-ach, administrowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Oddział w Bydgoszczy, posiadają układy lokalne, które następnie są doprowadzone do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Planowane są do realizacji nowe inwestycje w zakresie budowy sieci kolektorów sanitarnych na terenie gminy.

Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	33,64	6500	808	7308	
2	Sanitarna tłoczna	34,135				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	Nie dotyczy				
4	Ogólnospławna tłoczna	Nie dotyczy				
Razem		67,775	6500	808	7308	

Równoważna Liczba Mieszkańców Aglomeracji Więcbork wynosi 9692 RLM, z czego 612 RLM to liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do planowanej sieci kanalizacyjnej. 1261 RLM mieszkańców aglomeracji korzysta z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych.

Aglomeracja wyposażona jest w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantuje poziom obsługi na poziomie 86,11%. Pozostały % tj. 13,89 oczyszczany jest w innych systemach oczyszczania ścieków zapewniający taki sam poziom ochrony środowiska dla całej aglomeracji. Po realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej poziom obsługi aglomeracji przez system zbierania ścieków komunalnych zwiększy się do wartości 86,99%. Natomiast pozostały % tj. 13,01 oczyszczany będzie w innych systemach oczyszczania ścieków zapewniający taki sam poziom ochrony środowiska dla całej aglomeracji.

⁴ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Lp	Zadanie - miejscowość	Liczba mieszkańców	Liczba turystów w sezonie obsługiwanych przez tę sieć	Ogółem liczba mieszkańców obsługiwanych przez tę sieć	Długość sieci kanalizacyjnej w km
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części ulic Złotowskiej, Gen. J. Hallera i Kościuszki w Więcborku.	105	0	105	0,350
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchoraczek, Gmina Więcbork.	94	0	94	1,000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witunia, Gmina Więcbork - II etap.	343	0	343	3,045
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Potulickich, Zamkowej, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego.	70	0	70	0,550

Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁵.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:
 Więcbork, ul. Złotowska, Gen. J. Hallera, Kościuszki, Potulickich, Zamkowa, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	0,70	175	0	175	
2	Sanitarna tłoczna	0,20				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	Nie dotyczy				
4	Ogólnospławna tłoczna	Nie dotyczy				
Razem		0,900	175	0	175	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	0,900 km
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	175
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	194,44

⁵ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczenia wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁶ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

Suchorączek, Witunia

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/2005 z dnia 12 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz 1875) cały obszar gminy z wyjątkiem miasta jest włączony w obszar Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	2,53	437	0	437	
2	Sanitarna tłoczna	1,515				
Razem		4,045	437	0	437	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	4,045
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	437
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	108,03

Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	36,87	7112	808	7920	
2	Sanitarna tłoczna	35,85				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	Nie dotyczy				
4	Ogólnospławna tłoczna	Nie dotyczy				
Razem		72,72	7112	808	7920	

Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁷

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Ścieków w Runowie Młyn.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

Runowo Młyn, 89-410 Więcbork

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 473, obręb Runowo Krajeńskie

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 52 389 94 96

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

data: 05.12.2013r.

znak: RO.6341.8.2013

oznaczenie organu: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim,

Termin ważności decyzji 31.12.2023r.

Zmiany pozwolenia wodnoprawnego na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do

⁷ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

(data, znak, oznaczenie organu)

data: 16.10.2015r.

znak: RO.6341.32.2015

oznaczenie organu: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m^3/d]: 1 170

maksymalna godzinowa [m^3/h]: 112

maksymalna roczna [m^3/rok]: 427 050

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 9945

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: 875,07

Ścieki dowożone [m^3/d]: 103,01

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: 978,08

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: 357000

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: 98

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarne [m^3/rok]: 392770

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	475,00
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	1124,00
Zawiesina ogólna [mg/l]	468,00
Fosfor ogólny [mgP/l]	15,00
Azot ogólny [mgN/l]	107,00
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ⁸		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3

⁸ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

BZT ₅ [mgO ₂ /l, min % redukcji]	25 lub 70-90%	8,00
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l, min % redukcji]	125 lub 75%	60,00
Zawiesina ogólna [mg/l, min % redukcji]	35 lub 90%	10,00
Fosfor ogólny [min % redukcji]	min 35% redukcji	1,00
Azot ogólny [min % redukcji]	min 40% redukcji	18,00

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: Rzeka Orla

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 45 +975

Współrzędne geograficzne wylotu: N: 53°19'17,86" E: 17°28'21,21"

Typ oczyszczalni ścieków ⁹	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Modernizacja oczyszczalni ścieków pod względem optymalizacji redukcji biogenu i sterowania procesem technologicznym. Modernizacja poletka osadowego celem uniknięcia wtórnego uwadniania osadu.

Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie Gminy Więcbork według Spisu Przydomowych Oczyszczalni Ścieków prowadzonego w Urzędzie Miejskim w Więcborku zarejestrowano 96 indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Z czego 12 Przydomowych Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanych jest na terenie Aglomeracji Więcbork, tj:

1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Runowo Krajeńskie – działka nr

⁹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

- 41/1 obręb Runowo Krajeńskie 12.,
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Bolesława Chrobrego 19 – działka nr 299 obręb Więcbork 1.
 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Powstańców Wielkopolskich 6A – działka nr 60/5 obręb Więcbork 3.
 4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witunia, ul. Złotowska 4A – działka nr 483/3 obręb Witunia.
 5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Gdańska 23B – działka nr 8/2 obręb Więcbork 2.
 6. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Runowo Krajeńskie 15 – działka nr 152/3 obręb Runowo Krajeńskie.
 7. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witunia, ul. W. Witosa 20 – działka nr 182/1 obręb Witunia.
 8. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witunia, ul. Nowodworska 1 – działka nr 394 obręb Witunia.
 9. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Gdańska 25 – działka nr 7/7 obręb Więcbork 2.
 10. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witunia, ul. Łąkowa 2G – działka nr 75/10 obręb Witunia.
 11. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Witunia, ul. W. Witosa – działka nr 186/3 obręb Witunia.
 12. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w mieście Więcbork, ul. Złotowska 26 – działka nr 357 obręb Więcbork 2.

Ilość osób korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - 50 osób.

Ponadto 1261 mieszkańców, korzysta z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych w postaci zbiorników bezodpływowych, z których ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi.

Gmina Więcbork posiada ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]:		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	475,00
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1124,00
Zawiesina ogólna [mg/l]	468,00
Fosfor ogólny [mgP/l]	15,00
Azot ogólny [mgN/l]	107,00

Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Ciepluch, Śmiłowo, 89-410 Więcbork

Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr RO.6341.9.2014 z dnia 6 maja 2014r., organ wydający Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim):

Rodzaj substancji	Jednostka	Dopuszczalne wartości
Odczyn	pH	6,5-9
BZT ₅	mgO ₂ /l	600
ChZT _{Cr}	mgO ₂ /l	1000
Zawiesiny ogólne	mg/l	300
Azot amonowy	mgN _{NH₄} /l	100
Fosfor ogólny	MgP/l	5
Ekstrakt eterowy	mg/l	50

Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z analiz ścieków :

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: S90/2014 Z DNIA 18.02.2014

Rodzaj badania	Jednostka	Wyniki analiz
Fosfor ogólny	mg/l	3,82
Zawiesina ogólna	mg/l	180
ChZT	mgO ₂ /l	350
BZT ₅	mgO ₂ /l	560
Substancje ekstrahujące się efektem naftowym	mg/l	26,2

Rodzaj badania	Jednostka	Wyniki analiz
ChZT	mgO ₂ /l	141
BZT ₅	mgO ₂ /l	100
Fosfor ogólny	mg/l	4,58
Zawiesina ogólna	mg/l	55
Substancje ekstrahujące się efektem naftowym	mg/l	15,0

Ilość ścieków na dobę $Q_{\text{śr d}} = 4,60 \text{ m}^3/\text{d}$

Wyliczenie RLM: **25,3**

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Mieszczak Benedykt ul. Złotowska 33, 89-410 Więcbork

Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr BD.ZUZ.1.421.49.2019.PK z dnia 17 czerwca 2019r., organ wydający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie):

Badany wskaźnik	Jednostka	Wartość
Azot amonowy	mgN/l	100
Azot azotynowy	mgN/l	10
Fosfor ogólny	mgP/l	15
Cynk	mgZn/l	5
Węglowodory ropopochodne	mg/l	15
Cyjanki wodne	mgCN/l	0,5
Cyjanki związane	mgCN/l	5

Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z analiz ścieków:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: SB/40051/04/2019 Z DNIA 23.04.2019r.

Oznaczany parametr	Jednostka	Wyniki badań
pH	-	7,9
Temperatura- pomiar w terenie	° C	13,5
Cynk (Zn)	mg/l	0,88
Zawiesina ogólna	mg/l	424
ChZTcr	mg/l	817
BZT5	mg/l	227
Fosfor ogólny	mg/l	13,4
Azot azotynowy	mg/l	< 0,10
Azot amonowy	mg/l	11,0
Cyjanki związane	mg/l	<0,015
Cyjanki wolne	mg/l	<0,015
Chlorki (Cl)	mg/l	580
Węglowodory ropopochodne C1z- C40 (Indeks oleju mineralnego)	mg/l	17,9

Ilość ścieków na dobę Q śr d = 18 m³/d
Wyliczenie RLM: 68,10

**3. Więborskie Zakłady Metalowe WIZAMOR Sp. z o.o., ul. Starodworcowa 5,
89-410 Więbork**

Skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzonych do kanalizacji zbiorczej wynikający z pozwolenia wodnoprawnego (Decyzja nr BD.ZUZ.1.421.118.2018.AM z dnia 3 sierpnia 2018r., organ wydający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie):

Badany wskaźnik	Jednostka	Wartość
Biologiczne zapotrzebowanie (BZT ₅)	mgO ₂ /l	500
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)	mgO ₂ /l	700
Zawiesina ogólna	mg/l	400
Azot amonowy	mgN/l	100
Fosfor ogólny	mgP/l	15
Chlorki	mgCl/l	1000
Siarczany	mg/l	500
Cynk	mgZn/l	5
Chrom Cr	mgCr/l	0,2
Chrom organiczny	mgCr/l	1
Miedź	mgCu/l	1
Nikiel	mgNi/l	1
Ołów	mgPb/l	1
Odczyn	pH	8-10
Temperatura	° C	35
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100

Ilość ścieków na dobę Q śr d = 4,5 m³/d
Wyliczenie RLM: **37,5**

Ilość ścieków przemysłowych [(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] **27,10**

Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	6500
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	380
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	612
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	655
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	153
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	131
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	1261
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	9692

Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie Aglomeracji Więcbork ujęcia wody zlokalizowane są w miejscowościach:

- Runowo Krajeńskie – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 117/6 i 293/9, obręb Runowo Krajeńskie. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6341.37.2015 z dnia 10 grudnia 2015r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m w dotychczasowych odległościach od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia.
- Więcbork – działka oznaczona numerem geodezyjnym 63, obręb Więcbork 3. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6341.34.2015 z dnia 10 grudnia 2015r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej o promieniu 9 m w dotychczasowych odległościach od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia.
- Witunia – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 170/2 i 174/9, obręb Witunia. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6341.35.2015 z dnia 10 grudnia 2015r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej o promieniu 9 m w dotychczasowych odległościach od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia.
- Pęperzyn – działka oznaczona numerem geodezyjnym 391, obręb Pęperzyn. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6223/15/10 z dnia 25 października 2010r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej w dotychczasowej 8 m odległości od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia.

Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego **ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na terenie Aglomeracji Więcbork nie występują obszary ochrony zbiorników wód śródlądowych.
--

Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Zgodnie z uchwałą Nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2550, z późn. zm.) Gminę Więcbork w większości pokrywa Krajeński Park Krajobrazowy. Krajeński Park Krajobrazowy został utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 24/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Krajeński Park Krajobrazowy, opublikowanego w Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego (Dz.Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 61, poz. 344 z dnia 5 października 1998 r.).

Pomniki przyrody to twory przyrody ożywionej lub nieożywionej o wyjątkowych walorach, należą do nich:

- Bluszcz pospolity (*Hedera helix*) – dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4 - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).
- Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica*, Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 85 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4 - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).

- Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica*, Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 75 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4 - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).
- Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica*, Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 68 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).
- Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica* Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 88 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).
- Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica* Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 85 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).
- Dąb szypułkowy - *Quercus robur* Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 108 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).
- Dąb szypułkowy - *Quercus robur* Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 92 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25

października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).

- Dąb szypułkowy - *Quercus robur* Wysokość [m]: 20, Pierśnica [cm]: 86 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008 r., nr 6, poz. 61).
- Aleja 139 drzew gatunku dąb szypułkowy i 3 drzew gatunku dąb czerwony o obwodach w pierśnicy od 416 do 64 cm - w pasie drogi gminnej relacji Sypniewo – Wilcze Jary w obrębie ewidencji geodezyjnej Sypniewo, działka nr 260/2. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Nr 36 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 22.02.1995 r., nr 3, poz. 11). UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody, opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 2476).
- Grupa drzew - park dworski Sypniewo. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994 r., nr 20, poz. 316).
- Aleja przydrożna – 267 drzewa w tym 4 klony i 263 dęby - przy drodze Runowo – Borzyszkowo. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Komunikatu Nr 1/70 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 1970r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj. Bydgoskim opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 10.09.1970 r., nr 20, poz. 208). Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów

przyrody na terenie województwa bydgoskiego, opublikowane w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120).

- Grupa drzew – Park Runowo Krajeńskie. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Komunikatu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie uznania za pomniki przyrody opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 20.07.1959 r., nr 5, poz. 36). Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego, opublikowane w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120).
- Grab zwyczajny (Grab pospolity) - *Carpinus bet ulus* Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 122 – Cmentarz w Więcborku. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120).
- Grupa drzew - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120).

Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹⁰	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

¹⁰ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Mapa Gminy Wępcork skala 1:10000



Skala 1:10 000 1cm=100m

- Oczyszczalnia ścieków
- Strefy ochrony ujęć wody
- Obszar Aglomeracji
- Tereny wyłączone z Krajńskiego Parku Krajoznawczego
- Tereny objęte formami ochrony przyrody

Uzasadnienie

Podczas wykonania przeglądu obszarów i granic aglomeracji Więcbork okazało się, że w gminie Więcbork istnieją tereny dotychczas nieskanalizowane, dla których według aktualnej oceny realizacja systemu kanalizacji zbiorczej jest uzasadniona ekonomicznie, gdyż wskaźnik koncentracji jest równy lub większy od wymaganego progu 120 mieszkańców na 1 km nowowymybudowanej sieci oraz 90 mieszkańców na 1 km nowowymybudowanej sieci dla terenów znajdujących się w Krajeńskim Parku Krajobrazowym. Podjęto decyzję o włączeniu tych terenów do granic obszaru aglomeracji z uwagi na fakt, iż umożliwi to w przyszłości pozyskiwanie środków Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej na tym obszarze.

Ponadto zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne zmiany planu aglomeracji Więcbork zostały uzgodnione przez Burmistrza z Wodami Polskimi Zarząd Zlewni w Inowrocławiu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) wynosi 9 692. Ustalona została w oparciu o liczbę mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 7 155 (w tym 655 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji), liczbę mieszkańców planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 533 (w tym 153 osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji), liczbę mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej 612, równoważna liczba mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej 131, oraz liczbę mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) nieplanowanych do podłączenia do sieci 1261.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 67,775 km, w tym 33,64 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 34,135 km kanalizacji sanitarnej tłocznej. Planuje się wybudować sieć kanalizacyjną o łącznej długości 4,945 km (w tym 3,23 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 1,715 km kanalizacji sanitarnej tłocznej), do której zostanie podłączonych 612 mieszkańców. Wskaźnik koncentracji dla obszarów położonych w Krajeńskim Parku Krajobrazowym obliczony jako stosunek liczby mieszkańców planowanych do przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej do długości planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej wynosi: $437 \text{ mieszkańców} / 4,045 \text{ km} = 108,03 \text{ mieszkańców/km}$ sieci i jest zgodny ze wskaźnikiem długości sieci określonym w § 3 ust 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji. Wskaźnik długości sieci dla obszaru nieobjętego formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy obliczany jest jako stosunek liczby mieszkańców planowanych do przyłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej do długości planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej i wynosi: $175 \text{ mieszkańców} / 0,900 \text{ km} = 194,44 \text{ mieszkańców/km}$ sieci i jest zgodny ze wskaźnikiem długości sieci określonym w § 3 ust 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

Sieć kanalizacyjna zakończona jest mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków komunalnych, która spełnia standardy odprowadzonych ścieków. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce o numerze geodezyjnym 473, obręb Runowo Krajeńskie. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi $Q_{\text{śrd}} 1\,170 \text{ m}^3/\text{d}$. Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego z dnia 05.12.2013 r., nr RO.6341.8.2013 obowiązującej do dnia 31.12.2023r. oraz na podstawie zmiany

ww. decyzji na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – pismo z dnia 16.10.2019r. znak RO.6341.32.2015. Średnie obciążenie oczyszczalni wynosi 978,08 m³/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Orla (kilometraż miejsca odprowadzenia ścieków oczyszczonych: km 45+975). Skład jakościowy ścieków surowych dopływających do oczyszczalni: BZT₅ [mgO₂/l]- 475,00; ChZT_{Cr}[mgO₂/l] – 1124,00; Zawiesina ogólna [mg/l] – 468,00; Fosfor ogólny [mgP/l]- 15,00, Azot ogólny [mgN/l] – 107,00.

Do oczyszczalni ścieków doprowadzane są ścieki pochodzące z przemysłu odprowadzane przez zakłady produkcyjne. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mieczysław Ciepluch, Śmiłowo odprowadza ścieki przemysłowe na mocy z pozwolenia wodnoprawnego: Decyzja nr RO.6341.9.2014 z dnia 6 maja 2014r., organ wydający Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Zgonie z ww. decyzją ilość ścieków odprowadzanych Q_{śrd} wynosi 4,6 m³/d. Skład jakościowy ścieków przedstawia się następująco: Fosfor ogólny mg/l 3,82 – 4,58; Zawiesina ogólna mg/l 55 - 180; ChZT mgO₂/l 141 - 350; BZT₅ mgO₂/l 100 - 560; Substancje ekstrahujące się efektem naftowym mg/l 15,00 - 26,2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BEMIX” Mieszczak Benedykt ul. Złotowska 33, Więcbork odprowadza ścieki przemysłowe na mocy pozwolenia wodno prawnego: Decyzja nr BD.ZUZ.1.421.49.2019.PK z dnia 17 czerwca 2019r., organ wydający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgonie z ww. decyzją ilość ścieków odprowadzanych Q_{śrd} wynosi 18,00 m³/d. Skład jakościowy ścieków przedstawia się następująco: pH – 7,9; Temperatura C 13,5; Cynk (Zn) mg/l 0,88; Zawiesina ogólna mg/l 424; ChZT mgO₂/l 817; BZT₅ mgO₂/l 227; Fosfor ogólny mg/l 13,4; Azot azotynowy mg/l < 0,10; Azot amonowy mg/l 11; Cyjanki związane mg/l < 0,015; Cyjanki wolne mg/l < 0,015; Chlorki (Cl) mg/l 580; Węglowodory ropopochodne C1z- C40 (Indeks oleju mineralnego) mg/l 17,9.

Więcborskie Zakłady Metalowe WIZAMOR Sp. z o.o. ul. Starodworcowa 5, Więcbork odprowadza ścieki przemysłowe na mocy z pozwolenia wodno prawnego: Decyzja nr BD.ZUZ.1.421.118.2018.AM z dnia 3 sierpnia 2018r., organ wydający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgonie z ww. decyzją ilość ścieków odprowadzanych Q_{śrd} wynosi 4,5 m³/d. Skład jakościowy ścieków odprowadzanych do kanalizacji zbiorczej nie przekracza wartości wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym tj.: Biologiczne zapotrzebowanie (BZT₅) mgO₂/l – 500; Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mgO₂/l – 700; Zawiesina ogólna mg/l – 400; Azot amonowy mgN/l – 100; Fosfor ogólny mgP/l - 15; Chlorki mgCl/l – 1000; Siarczany mg/l – 500; Cynk mgZn/l – 5; Chrom Cr mgCr/l – 0,2, Chrom organiczny mgCr/l – 1; Miedź mgCu/l – 1; Nikiel mgNi/l – 1; Ołów mgPb/l – 1, Odczyn pH 8-10; Temperatura C 35; Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l – 100. Zarówno do istniejącej jak i przewidzianej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie planuje się podłączenia innych zakładów przemysłowych.

Na terenie Aglomeracji Więcbork istnieją również indywidualne systemy oczyszczania ścieków komunalnych tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 12 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 84 zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki dowożone są do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji sanitarnej wynosi 37,60 tys. m³/r.

Na terenie Aglomeracji Więcbork ujęcia wody zlokalizowane są w miejscowościach:

-Runowo Krajeńskie – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 117/6 i 293/9, obręb Runowo Krajeńskie. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6341.37.2015 z dnia 10 grudnia 2015r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej o promieniu 8 m w dotychczasowych odległościach od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia. Na terenie ochrony

bezpośredniej należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wód, zagospodarować teren zielenią, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, umieścić tablice na ogrodzeniu, zawierające informacje o ujęciu wody i zakazu wstępu osób nieupoważnionych, włazy w pokrywach obudów należy zabezpieczyć przed dostępem do osób nieupoważnionych, na obudowach należy umieścić numery otworów zgodnie z podanymi w dokumentacji.

-Więcbork – działka oznaczona numerem geodezyjnym 63, obręb Więcbork 3. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6341.34.2015 z dnia 10 grudnia 2015r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej o promieniu 9 m w dotychczasowych odległościach od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wód, zagospodarować teren zielenią, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, umieścić tablice na ogrodzeniu, zawierające informacje o ujęciu wody i zakazu wstępu osób nieupoważnionych, włazy w pokrywach obudów należy zabezpieczyć przed dostępem do osób nieupoważnionych, na obudowach należy umieścić numery otworów zgodnie z podanymi w dokumentacji.

-Witunia – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 170/2 i 174/9, obręb Witunia. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6341.35.2015 z dnia 10 grudnia 2015r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej o promieniu 9 m w dotychczasowych odległościach od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wód, zagospodarować teren zielenią, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, umieścić tablice na ogrodzeniu, zawierające informacje o ujęciu wody i zakazu wstępu osób nieupoważnionych, włazy w pokrywach obudów należy zabezpieczyć przed dostępem do osób nieupoważnionych, na obudowach należy umieścić numery otworów zgodnie z podanymi w dokumentacji.

-Pęperzyn – działka oznaczona numerem geodezyjnym 391, obręb Pęperzyn. Pobór wody na podstawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych - Decyzja Starosty Sępoleńskiego nr RO.6223/15/10 z dnia 25 października 2010r. Ujęcie objęte jest strefą ochrony bezpośredniej w dotychczasowej 8 m odległości od obudowy studni, w ramach istniejącego ogrodzenia. Na terenie ochrony bezpośredniej należy: odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wód, zagospodarować teren zielenią, ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, umieścić tablice na ogrodzeniu, zawierające informacje o ujęciu wody i zakazu wstępu osób nieupoważnionych, włazy w pokrywach obudów należy zabezpieczyć przed dostępem do osób nieupoważnionych, na obudowach należy umieścić numery otworów zgodnie z podanymi w dokumentacji.

Zgodnie z uchwałą Nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego, poz. 2550, z późn. zm.) Gminę Więcbork w większości pokrywa Krajeński Park Krajobrazowy. Krajeński Park Krajobrazowy został utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 24/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 17 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Krajeński Park Krajobrazowy, opublikowanego w Dziennik Urzędowy Województwa Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 61, poz. 344 z dnia 5 października 1998 r.).

Ponadto na terenie Aglomeracji Więcbork zlokalizowane są następujące pomniki przyrody:

-Bluszcz pospolity (*Hedera helix*) – dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4 - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica*, Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 85 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4 - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica*, Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 75 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4 - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica*, Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 68 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica* Wysokość [m]: 22, Pierśnica [cm]: 88 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Buk pospolity (Buk zwyczajny) - *Fagus sylvatica* Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 85 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Dąb szypułkowy - *Quercus robur* Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 108 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Dąb szypułkowy - *Quercus robur* Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 92 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Dąb szypułkowy - *Quercus robur* Wysokość [m]: 20, Pierśnica [cm]: 86 - dz. nr 248/2, obr. Więcbork 4, teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Uchwały Nr XIII/92/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody, opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.01.2008r., nr 6, poz. 61).

-Aleja 139 drzew gatunku dąb szypułkowy i 3 drzew gatunku dąb czerwony o obwodach w pierśnicy od 416 do 64 cm - w pasie drogi gminnej relacji Sypniewo – Wilcze Jary w obrębie ewidencji geodezyjnej Sypniewo, działka nr 260/2. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie

Rozporządzenia Nr 36 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 lutego 1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 22.02.1995r., nr 3, poz. 11). UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody, opublikowana w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. z 2016r. poz. 2476).

-Grupa drzew - park dworski Sypniewo. Pomnik przyrody ustanowiony a podstawie Rozporządzenia Nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 16.12.1994r., nr 20, poz. 316).

-Aleja przydrożna – 267 drzewa w tym 4 klony i 263 dęby - przy drodze Runowo – Borzyszkowo. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Komunikatu Nr 1/70 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 1970r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj Bydgoskim opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 10.09.1970r., nr 20, poz. 208). Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego, opublikowane w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991r., nr 15, poz. 120).

-Grupa drzew – Park Runowo Krajeńskie. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Komunikatu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie uznania za pomniki przyrody opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 20.07.1959 r., nr 5, poz. 36). Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego, opublikowane w Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991r., nr 15, poz. 120).

-Grab zwyczajny (Grab pospolity) - Carpinus bet ulus Wysokość [m]: 24, Pierśnica [cm]: 122 – Cmentarz w Więcborku. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991r., nr 15, poz. 120).

-Grupa drzew - teren Lasu Miejskiego. Pomnik przyrody ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991r., nr 15, poz. 120).

Obszar i przebieg granic przedmiotowej aglomeracji określono na mapie w skali 1:10 000, która stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowej uchwały. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu wyznaczeni obszarów i granic aglomeracji granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych albo przewidzianych do skanalizowania.