

# METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

**Lokalizacja:** Runowo Krajeńskie (dz. nr 323/2)

Data wykonania: 29/03/2020r

## Opis makroskopowy gruntu

skala głębokości [m]	Poziom wody gruntowej [m]	Miąższość warstwy i głębokość m ppt		Opis gruntu					
				Rodzaj gruntu	Barwa	Badania makroskopowe			Nr warstwy
						Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	
0,50	~~▼ 1,65	0,20	0,20	nN (Ps,gb,K)	brunatna	w		szg	I
		0,20	0,40	bruk				zg	I
1,00		0,40	0,80	Gb/nN (Ps,HPd,gb,K)	brunatna	w		szg ID=0,50	I
1,50		1,20	2,00	Pd (+Ps)	jasnybrąz	m/nw		szg ID=0,51	II
2,00									
2,50		0,80	2,80	Pg (+K)	brąz	w		szg ID=0,50	III a
3,00		3,20	6,00	Pg/Gp//Pd (+K)	brąz//siwa	w	2//3	tpl IL=0,21	III b
3,50									
4,00									
4,50									
5,00									
5,50									
6,00									