

Więcbork, dn. 17 listopada 2020 r.

SB.271.12.2020

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Ogłoszenie o zamówieniu nr 609978-N-2020 z dnia 2020-11-13

Gmina Więcbork na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach ww. postępowania o zamówienie publiczne, wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

**1/ Czy Zamawiający przestrzega postanowień ustawy o ochronie ppoż., a przeglądy i konserwacja mienia zgłoszonego do ubezpieczenia odbywają się zgodnie z prawem.**

Odp. Zamawiający przestrzega postanowień ustawy o ochronie ppoż, a przeglądy i konserwacja mienia zgłoszonego do ubezpieczenia odbywają się zgodnie z prawem.

**2/ Czy przedmiotem ubezpieczenia od zdarzeń losowych są mosty i drogi, jeśli tak to czy Zamawiający posiada **protokoły okresowej kontroli rocznej****

Odp. Nie są.

**3/ Czy na terenie gminy jest wysypisko/składowisko śmieci/ PSZOK, jeśli tak -**

a. od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,

b. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,

c. jak są magazynowane:

c-1/ odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

c-2/ odpady elektryczne i elektroniczne,

d. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

e. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,

f. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

g. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

Odp. Gmina nie posiada składowiska opadów, posiada jedynie PSZOK:

a) PSZOK jest zlokalizowany do 2013 r. w miejscowości Dalkowo, działka 116/3.

b) Tak, spełnia

c-1/są przechowywane w szczelnie zamkniętych i oznakowanych pojemnikach

c-2/są przechowywane luzem oraz w kontenerach w budynku

d) PSZOKiem zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o., który jest wspólnie ubezpieczony z Gminą. Gmina posiada 100% Udziałów w ZGK.

e)nie dotyczy w związku z odpowiedzią powyżej

f) tak

g)w ramach prowadzenia PSZOKu nie są wykonywane powyższe czynności.

**4/** Czy w latach: 1997 i 2010 wystąpiły szkody spowodowane powodzią,  
Odp. Nie wystąpiły.

**5/** PML – prosimy podać lokalizację,

Odp. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Wyzwolenia 19 Więcbork: budynki 9 228 039,34 zł + wyposażenia 217 500,00 zł + elektronika 35 312,99 zł

**6/** Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami,  
Odp. Nie wystąpiły.

**7/** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe i/lub zabytkowe,

Odp. Nie zostały.

**8/**Czy szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Obowiązek powyższy wynika z § 9 ust. 3 Rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Odp. Tak, szkoły nabywają wyposażenie posiadające stosowne atesty/certyfikaty.

**9/** czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom jednostki samorządowej (może to być zarówno sprzęt elektroniczny (nauka zdalna) dla tzw. wykluczonych, jak i instalacje/sprzęt OZE\*\* tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła/),jeśli tak proszę o podanie SU i rodzaju powierzanego sprzętu

Odp. Nie zgłoszono, Gmina nie prowadziła i w okresie 3 lat nie planuje realizacji takich projektów.

**10/** prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami czystych strat finansowych,

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**11/** jeżeli do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne prosimy o wyznaczenie odległości do 750 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt / ochrona ubezpieczeniowa/

Odp. Zamawiający w SWZie wprowadził 750 m.

**12/** czy gmina będzie wypełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i wytyczne GIS w prowadzonych przez siebie placówkach (nie muszą to być tylko przedszkola i żłobki ale także szkoły, DPS czy inne gminne placówki), jakie środki bezpieczeństwa stosuje i zamierza stosować, jakie ma procedury postępowania w przypadku ustalenia, że ktoś z pracowników, czy podopiecznych okazał się być chory albo jest ryzyko, że jest chory itp.

Odp. Wymogi i wytyczne są respektowane. Każda placówka – odrębnie – przygotowała wewnętrzną procedurę. Wszystkie szkoły, przedszkole oraz klub dziecięcy są odpowiednio wyposażone w środki czystości, środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej. Część placówek posiada na wyposażeniu lampy antybakteryjne oraz ozonatory. W przypadku ustalenia przypadku zachorowania/ryzyka zachorowania pracownika lub wychowanka stosuje się odpowiednio do zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1604) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 652 z późn. zm.).

**13/** wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich trzech lat w porównaniu do wnioskowanego / fransyż, udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia/

Odp. Zamawiający zwiększył sumę gwarancyjną w OC z 1 000 000,00 zł na 2 000 000,00 zł, a OC zarządcy dróg stało się limitem głównej sumy w wysokości 1 000 000 zł (dotychczas było osobna sumą gwarancyjną 500 000,00 zł).

Ryzyka nazwane (ogień i inne zdarzenia losowe, dewastacja, kradzież z włamaniem i rabunkiem oraz kradzież zwykła, szyby od stłuczenia) zmieniono na system ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**14/** Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych/wodnych, motocyklowych, samochodowych/ i innych ekstremalnych

Odp. Zamawiający potwierdza.

**15/** Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej do 2.000.000,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**16/** Prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli strajków i zamieszek do 500.000,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula należy do katalogu klauzul fakultatywnych – można jej nie zaakceptować.

**17/**Wnioskujemy w klauzuli szybkiej likwidacji szkód o zmianę limitu z 50 000 zł na 25 000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula nr 9 w katalogu klauzul obligatoryjnych w części I Zamówienia otrzymuje brzmienie:

**Klauzula szybkiej likwidacji szkód** - w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania danego podmiotu, Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Dodatkowo Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do

ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela. Protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania danego podmiotu, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej **25 000,00 zł**. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**18/Wnioskujemy o zmianę limitu w kl. 36.a dot. szkód w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych z 1 000 000 na 500 000.**

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Klauzula nr 36 w katalogu klauzul obligatoryjnych w części I Zamówienia otrzymuje brzmienie:

**Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych** – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia prac ziemnych i robót budowlano-montażowych, w tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z:

- naruszeniem konstrukcji dachu,
- naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu,
- szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia:

**a) szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych – do limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;**

b) szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia;

c) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia);

d) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł,

Udział własny w szkodzie dla niniejszej klauzuli: 1000,00 zł

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

W przypadku gdy na mienie będące przedmiotem prac budowlano-montażowych, które wymagają pozwolenia na budowę, zawarta jest odrębna polisa na ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych, to niniejsza klauzula nie ma zastosowania.

**19/wnioskujemy o zmianę limitu w kl. 41 strajków i rozruchów z 1.000.000 na 500.000**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula należy do katalogu klauzul fakultatywnych – można jej nie zaakceptować.

**20/Wnioskujemy o wykreślenie z katalogu kosztów dodatkowych w ubezpieczeniu OC pozycji: zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego.**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**21/Wnioskujemy o zmianę limitu OC za produkt 1.000.000 na 500.000**

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**22/Wnioskujemy o wykreślenie z poz. 4.24 (OC przechowawcy) przedmiotu ochrony:**

**dokumenty, klucze** – to nie są przedmioty, które powinny być przechowywane w szatniach  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**23/Wnioskujemy o zmianę limitu OC za szkody w mieniu powierzonym z 500.000 na 250.000**  
Odp. Zamawiający wprowadził limit 100 000,00 zł.

**24/Wnioskujemy o zmianę limitu OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta z 500.000 na 200.000**  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

**25/Prosimy jednoznacznie określić, czy zakres odpowiedzialności obejmuje Covid 19 w punkcie 4.38 przeniesienie chorób zakaźnych**  
Odp. Tak, jeżeli powstały w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego – zgodnie z zapisem.

*Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.*

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kaszewski*

Otrzymują:

- 1) RBIP
- 2) SB aa
- 3) Wykonawca