

SB.271.12.2020

### Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Ogłoszenie o zamówieniu nr 609978-N-2020 z dnia 2020-11-13

Gmina Więcbork na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w ramach ww. postępowania o zamówienie publiczne, wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1. Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
2. Proszę o informację czy od 1996 roku na terenie Powiatu miały miejsce szkody powodziowe?  
Odp. Nie.
3. Jakie prace zabezpieczające przedsięwzięto w celu zmniejszenia ryzyka powodziowego na terenie Powiatu ?  
Odp. Nie było takiej potrzeby.
4. W lokalizacjach w których po 1996 wystąpiły szkody powodziowe, proszę o wprowadzenie limitu powodziowego - 50% SU w danej lokalizacji.  
Odp. Nie dotyczy.
5. Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.  
Odp. Zamawiający potwierdza, ale z zastrzeżeniem kaluzul dodatkowo zwiększających wypłaty np. kosztów dodatkowych.
6. Proszę o potwierdzenie że zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wynikające z osunięciem i zapadaniem się ziemi w wyniku działalności człowieka.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
7. Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy ewentualny teren prac jest wyłączony z użytkowania?

Odp. Obecnie trwają roboty budowlane na obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie (ul. 29 Stycznia 39, 89-422 Sypniewo), w związku z realizacją inwestycji "Przebudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie". W przedmiotowym budynku mieści się filia biblioteki. Obiekt jest obecnie wyłączony z użytkowania.

8. Czy zamawiający dysponuje planem remontów na najbliższe 12 lub 36 miesięcy? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie.

Odp. Zamawiający nie dysponuje planem remontów.

9. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania/pustostany? Jeżeli tak to wnoszę o ich wskazanie.

Odp. Nie zgłasza.

10. W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania/pustostanów, wnoszę o ubezpieczenie tychże w zakresie ryzyk nazwanych wymienionych poniżej:

- a) pożar;
- b) uderzenie pioruna;
- c) wybuch;
- d) upadek statku powietrznego

Odp. Nie dotyczy.

11. Wnosimy o informację na temat jak często są archiwizowane dane w formie elektronicznej i wykonywane kopie zapasowe.

12. Wnosimy o przedstawienie opisu istniejących zabezpieczeń przeciw przepięciowych i sprzętu elektronicznego.

Odp. na pytanie 11 i 12:

Lp.	Nazwa jednostki	Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	Kopie danych
1.	UM	UPS-y, listwy przepięciowe	Codzienne
2.	BOOS	UPS-y, listwy przepięciowe	Dane w chmurze poza jednostką
3.	SP 2	UPS-y, listwy przepięciowe	1/miesiąc
4.	SP Sypniewo	UPS-y, listwy przepięciowe	1/tydzień
5.	SP Pęperzyn	Brak zabezpieczeń	1/tydzień
6.	SP 1	UPS, listwy przepięciowe	1/półrocze
7.	PG	listwy przepięciowe	1/półrocze
8.	SP Jastrzębiec	listwy przepięciowe	1/półrocze
9.	SP Zakrzewek	Brak zabezpieczeń	1/rok
10.	SP Runowo	Listwy przepięciowe	1/miesiąc
11.	Klub Dziecięcy	Brak zabezpieczeń	Dane w chmurze poza jednostką prowadzone przez BOOS
12.	MGOPS	UPS-y, listwy przepięciowe	Codzienne
13.	ŚDS	UPS-y, listwy przepięciowe	Codzienne
14.	MGOK	Brak zabezpieczeń	Po każdej modyfikacji danych
15.	ZGK	UPS-y	Serwer – codziennie, SR – 1/tydzień
16.	Biblioteka	Listwy przepięciowe	Dane w chmurze poza jednostką

13. Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia telefonów, tabletów, smartfonów, iPadów w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko.  
Odp. Zamawiający ich nie ubezpiecza.
14. Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia oraz, że żadna z jednostek Gminy nie jest Podmiotem Leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
15. Prosimy o wykreślenie z treści SIWZ punktu 4.38  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
16. W przypadku braku zgody na wykreślenie j.w. prosimy o ustalenie limitu 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W zał. nr 5 do SIWZ w części I Zamówienia w literze A Odpowiedzialność cywilna zmianie ulega punkt 4.38 otrzymując brzmienie: odpowiedzialność za szkody (w tym poniesione przez pracowników) wynikające z zakażenia chorobą zakaźną lub przeniesienia choroby zakaźnej, w tym również będące następstwem chorób odzwierzęcych, jeżeli powstały w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego, przy czym ochrona nie obejmuje zakażenia wirusem HIV, gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) – **limit odpowiedzialności 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe**
17. Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez priony.  
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
18. Proszę o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez wirus SARS-CoV-2 powodującego COVID-19.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, ale uregulował to warunkowo zgodnie z punktem 4.38.
19. W odniesieniu do przeniesienia chorób zakaźnych proszę o wyłączenie rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
20. W odniesieniu do przeniesienia chorób zakaźnych proszę o wyłączenie winy umyślnej Ubezpieczonego.  
Odp. Zamawiający wprowadził winę umyślną jako wyłączenie w każdym ryzyku.

21. Proszę o wprowadzenie zapisu dla odpowiedzialności cywilnej z tyt. organizacji imprez, że pokazy sztucznych ogni będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty zajmujące się tą działalnością profesjonalnie.  
Odp. Zamawiający potwierdza i akceptuje taki warunek.
22. Proszę o informację, czy wskazany obecnie zakres ochrony OC, w tym sumy gwarancyjne i franszyzy są tożsame z posiadanym dotychczas przez Zamawiającego ubezpieczeniem. Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic.  
Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pierwszej serii pytań.
23. Proszę o informację czy w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:
- działalność oczyszczalni ścieków
  - prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
  - posiadanie/ zarządzanie/ administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie ?
- Odp. Działalność oczyszczalni ścieków tak; składowiska nie, PSZOK – tak; sortownia, zakład recyklingu -nie.
24. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Jeśli jest inaczej proszę o informację na temat tego typu imprez.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
25. Proszę o informację czy podmiot zarządzający gminnym wysypiskiem śmieci, PSZOK-iem, jest zobowiązany do posiadania odrębnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności związanej z prowadzeniem składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów  
Odp. Gmina Więcbork nie posiada czynnego wysypiska śmieci. Podmiot zarządzający PSZOK-iem nie jest zobowiązany do posiadania odrębnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
26. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
  - b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
  - c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odp. a) Tak, różnice znajdują się w pierwszej serii pytań i odpowiedzi zamieszczonej na BIPie.

b) Nie, zostały dopisane obiekty PSZOKu.

c) Patrz odp. a)

d) Była wprowadzona tylko franszyza integralna w wysokości 1 000,00 zł w OC czystych strat finansowych.

27. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza.

28. Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na mocy porozumieniem stron.

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym w zakresie wypowiedzenia umowy, oraz zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z ważnych powodów określonych w umowie.

2. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie ubezpieczenia, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia, w wysokości powyżej 60 % składki przypisanej do danego okresu ubezpieczenia (za składkę przypisaną do danego okresu ubezpieczenia należy rozumieć sumę wszystkich rat składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych w drodze niniejszego zamówienia a przypadających na dany roczny okres ubezpieczenia),

2) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej umowie.

3. Rozwiązanie umowy nastąpi za zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o informację czy zakres działalności Zamawiającego obejmuje zarządzanie budynkami komunalnymi mieszkalnymi. Jeśli tak to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych

- wiek i stan techniczny budynków

- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne

- prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odp. Budynekami komunalnymi mieszkalnymi zarządza ZGK Sp. z o.o. - zarządca nieruchomości. Informacje nt. budynków mieszkaniowych zawiera załącznik do pytania nr 29.

30. Proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 02.12.2020 godz. 13.00

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Termin został przesunięty modyfikacją SIWZ na 02.12.2020 r. godz. 12.00.

31. Dodatkowe koszty - odnośnie kosztów działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym przypadku dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zlimitowanie tych kosztów do 10% sumy gwarancyjnej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

32. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie klauzuli współpracy:

#### Klauzula współpracy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

2. Umowy ubezpieczenia (polis) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021
- b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022
- c) w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023

3. W drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w trwania umowy generalnej nie przekroczy 50 %.

4. Przez szkodowość w drugim roku strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy generalnej i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

5. Przez szkodowość w trzecim okresie trwania umowy generalnej strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym i

drugim roku trwania umowy i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

6. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 50 %, Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę lub renegeować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy generalnej.

7. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku obowiązywania umowy generalnej.

8. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia bez podania przyczyny wypowiedzenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Zwracamy się z prośbą o podanie PML.

Odp. Zamawiający udzielił odpowiedzi w pierwszej serii pytań.

34. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakujących danych w załączniku nr 6 zakładka budynku o:

- rok budowy / lata budowy dla wszystkich budynków/budowli
- konstrukcja murów dla wszystkich budynków /budowli
- stan techniczny dla wszystkich budynków
- zabezpieczenia p/pożarowe i p/kradzieżowe
- dokładne adresy poszczególnych lokalizacji

Odp. Zamawiający uzupełnił wszystkie dane zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. Nie jesteśmy w stanie uzupełnić braków.

35. Czy Zamawiający zgłasza inne budynki o konstrukcji muru pruskiego niż te wykazane poniżej?

budownictwo komunalne	mieszkalny	tak	1900-1939	<input type="radio"/>	<b>332 000,00 zł</b>	91,80	ul.Hallera 25
budownictwo komunalne	mieszkalny	tak	1900-1939	<input type="radio"/>	<b>378 000,00 zł</b>	104,40	ul.Hallera 7

Odp. Zamawiający nie zgłasza innych budynków o konstrukcji muru pruskiego.

36. Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla budynków/budowli o konstrukcji palnej (drewno, płyta warstwowa wypełniona styropianem i pianką poliuretanową, mur pruski) oraz franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Prosimy o podanie informacji nt zabezpieczeń p/pożarowych oraz udostępnienia dokumentacji zdjęciowej budynków o konstrukcji palnej.

Odp. Zamawiający uzupełnił wszystkie dane zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. Nie jesteśmy w stanie przygotować zdjęć.

38. Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto dla budynków powyżej 50 lat.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym i awaryjnym stanie technicznym?

Odp. Zamawiający uzupełnił te dane w zał. nr 6 do SIWZ w tabeli budynki i budowle opisując stan każdego z nich.

40. Czy Zamawiający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

Odp. Obecnie Zamawiający jest w trakcie inwestycji polegającej na przebudowie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie.

W 2021 r. rozważana jest przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej w szkole Podstawowej Nr 1 w Więcborku.

Ponadto ZGK Sp. z o.o. - zarządca nieruchomości, rozważa remonty w budynkach przy ul. Hallera 30, ul. Gdańska 11 (miasto Więcbork) i Pęperzyn 3.

41. Zwracamy się z prośbą o wykaz remontów generalnych dla budynków powyżej 50 lat (m.in. remont konstrukcji lub pokrycia dachu, urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej i kominowej, stolarki okiennej i drzwiowej)

Odp. W ostatnich trzech latach ZGK Sp. z o.o. - zarządca nieruchomości przeprowadzał remonty w budynkach:

miasto Więcbork:

- ul. Złotowska 23, 34,
- ul. Hallera 3, 7, 10, 40,
- ul. Wyzwolenia 7, 24,
- ul. Pocztowa 7, 8, 16, 18,
- ul. Krótka 2,
- ul. Gdańska 21,
- ul. BoWiD 1,

gmina Więcbork:

- budynek poczty w Runowie Krajeńskim,
- ul. 29 stycznia 107 w Sypniewie,
- Suchorączek 8,
- Śmiłowo 6.



42. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są ujęte linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone od ubezpieczonego mienia powyżej 1000 m.

Odp. Zamawiający potwierdza. Są objęte linie przesyłowe do 750 m zgodnie z wprowadzoną modyfikacją na wniosek innego Wykonawcy.

43. Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje budynkami/lokalami nieużytkowanymi, wyłączonymi z eksploatacji?

Odp. Nie.

44. Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych /wyłączonych z eksploatacji :

- a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?
- b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?
- c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?
- d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?
- e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?
- f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?
- g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?
- i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali – jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?
- j) Dokumentacja fotograficzna budynków.
- k) SU

Odp. Nie dotyczy.

45. Prosimy o wprowadzenie dla budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

- Zakresu FLEXA
- Limitu w wysokości 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
- Franszyz redukcyjnej 10% wartości szkody min 5000 zł

Odp. Nie dotyczy.

46. Czy w planowanym okresie ubezpieczenia tj. 01.01.2021 – 31.12.2023 Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji /użytkowania budynki lub przejąć budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji ?

Odp. Obecnie nie planuje.

47. Prosimy o podanie czy we wszystkich budynkach własnych, administrowanych, zarządzanych wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającymi z przepisów prawa, co potwierdzają pisemne protokoły. W przypadku lokali nie posiadających regularnych przeglądów prosimy o ich wykaz.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki poddawane są regularnym przeglądom.

48. Czy Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia majątku (all risk) wyłączone są szkody w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka?

Odp. Zamawiający potwierdza.

49. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

Odp. Nie wystąpiły.

50. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu na szkody powstałe w wyniku powodzi i podtopień w wysokości 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 3 000,00 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Solary i instalacje fotowoltaiczne - prosimy o podanie informacji :

- SU
- lokalizacja
- data montażu
- czy są serwisowane czy na gwarancji?
- do czego służą?

Odp. na budynku świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie o wartości księgowej brutto: 17 411,88 zł.

52. Czy Zamawiający posiadał wcześniej ubezpieczone solary i instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak jaka była szkodowość w ostatnich 5 latach?

Odp. Tak, tą jedną. Zostały uwzględnione w szkodowości – brak szkód.

53. Czy Zamawiający zamierza w okresie ubezpieczenia tj. 01.01.2021 – 31.12.2023 zakupić mienie: solary, instalacje fotowoltaiczne ? jeżeli tak to jaki jest zakładany budżet na zakup tego rodzaju mienia?

Odp. Obecnie nie zamierza.

54. W przypadku posiadania solarów i fotowoltaiki prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej dla szkód w solarach i instalacjach fotowoltaicznych w wysokości 5% wartości szkody min. 500 zł

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu solarów i fotowoltaiki Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odp. Tak.

56. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia światłowody? Jeżeli tak, prośbą o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia w/w mienia lub wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody min. 1000 zł.

Odp. Nie zgłasza.

57. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje dróg publicznych, a jedyny limit na drogi to limit 50 000 zł w ramach budowlania na pierwsze ryzyko.

Odp. Potwierdzamy.

58. Czy Zamawiający przekazuje w użytkowanie sprzęt elektroniczny osobom trzecim (np. „zdalna szkoła”)? Jeżeli tak, prośba o wykaz sprzętu wraz z SU.

Odp. Udzieliłiśmy odpowiedzi we wcześniejszych pytaniach.

59. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla sprzętu elektronicznego użytkowanego przez osoby trzecie (np. zdalna nauka).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Czy w przypadku planowanych inwestycji zakupu mienia przekazywanego osobom trzecim (np. EEI zdalna szkoła) Zamawiający wyraża zgodę na indywidualną ocenę ryzyka i indywidualne warunki Ubezpieczyciela?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Zwracamy się z prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł w klauzuli katastrofy budowlanej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W zał. nr 5 program ubezpieczenia dla części I Zamówienia zmianie ulega klauzula nr 35 otrzymując brzmienie:

**Klauzula katastrofy budowlanej** – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 5.000.000,00 zł.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
- 3) w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Obowiązuje franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 zł

62. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ochrony (dotyczy klauzuli terroryzmu) wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Od. Zamawiający potwierdza.

63. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia EEI **Klauzuli IT (Information Technology)**  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
64. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limity w SIWZ należy traktować jako limity na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
65. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty? Jeżeli tak, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia, roku budowy, konstrukcji mostów, wykaz przeprowadzanych remontów.  
Odp. Nie zgłasza.
66. Czy Zamawiający posiada/ administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów?  
Odp. Nie.
67. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt zabezpieczenia mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.  
Odp. Tak poprzez ZGK sp. z o.o. wspólnie ubezpieczonym z Gminą. PSZOK jest zlokalizowany w Dalkowie na działce 116/3. Rodzaje odpadów magazynowanych czasowo na terenie PSZOK: opakowania ze szkła 200 Mg/rok; odpady ulegające biodegradacji 200 Mg/rok, odpady wielkogabarytowe 120 Mg/rok; popiół 85 Mg/rok; zużyte opony 25 Mg/rok; gruz, beton, odpad budowlany i rozbiórkowy 40 Mg/rok; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 Mg/rok.
68. Zwracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1 000 000 zł do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
69. Zwracamy się z prośbą wykreślenie lub o przeniesienie do klauzul fakultatywnych Klauzulę ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informujemy, że obecnie nie posiadamy i nie planujemy wyłączenia mienia z eksploatacji.
70. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu nie dotyczy budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.  
Odp. Zamawiający potwierdza.
71. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku przejęcia/nabycia budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji i pustostanów w trakcie trwania umowy generalnej nastąpi indywidualna ocena ryzyka przez Ubezpieczającego.  
Odp. Zamawiający potwierdza.

72. Zawracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla Klauzuli terroryzmu z 1 000 000 zł do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega klauzula nr 40 w części I Zamówienia w zał. nr 5 do SIWZ. Klauzula otrzymuje brzmienie:

**Klauzula aktów terroryzmu** - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroryzmu lub sabotażu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, jednostek samorządu terytorialnego itp. – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- b) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,
- c) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,
- d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. **Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł.**

73. Zawracamy się z prośbą o obniżenie limitu dla Klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych z 1 000 000 zł do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega klauzula nr 41 w części I Zamówienia w zał. nr 5 do SIWZ. Klauzula otrzymuje brzmienie:

**Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych** - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.

Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:

- a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego;
- b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
- c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
- d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

- a) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;

- b) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
- c) będące następstwem działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
- d) aktów terroryzmu.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. **Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł.**

74. Zwracamy się z prośbą o zmianę klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania wg poniższego:

**Z:**

**Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania** – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk.

**NA:**

**Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania** – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie **w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania**. Dotyczy wszystkich ryzyk **za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej**.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Zmianie ulega klauzula nr 42 w części I Zamówienia w zał. nr 5 do SIWZ. Klauzula otrzymuje brzmienie:

**Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania** – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie **w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części odszkodowania**. Dotyczy wszystkich ryzyk **za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej**.

75. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w SIWZ z zakresu w ubezpieczeniu EEI od wszystkich ryzyk szkód powstałych na skutek wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

76. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że limit w kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ubezpieczenia mienia i elektroniki

Odp. Zamawiający potwierdza.

77. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- szkody w gotówce i jej substytutach.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Odp. Zamawiający zgadza się na wyłączenia, ale nie potwierdza obowiązku zgłoszenia w ciągu 24h.

78. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla mienia składowanego na podłodze lub poniżej gruntu dla Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 50 000 zł .

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

79. OC działalności - jaką sumę gwarancyjną posiadał Zamawiający w ostatnich 3 latach?  
Odp. 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

80. Czy OC działalności i OC dróg posiadało dotychczas odrębne sumy gwarancyjne?  
Odp. Tak, w wysokości 500 000,00 zł.

81. Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym OC dróg stanowi podlimit głównej sumy gwarancyjnej.  
Odp. Potwierdzamy.

82. Prosimy o obniżenie podlimitu w OC dróg z 1 000 000 zł na 500 000 zł.  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

83. Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg, ulic, chodników, parkingów, placów? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?

Odp. Zimowe utrzymanie dróg odbywa się za pomocą firm, które wyłonione są w przetargu nieograniczonym oraz taborem drogowym własnym.

Czas reakcji: do 90 minut od wystąpienia zdarzenia.

84. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?

Odp. Zamawiający potwierdza, że będzie korzystał z profesjonalnej firmy lub strażaków z uprawnieniami.

85. Zwracamy się z prośbą o podanie jaki produkt poza gastronomicznym i wodą ma być objęty ubezpieczeniem OC?

Odp. Żaden inny.

86. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z OC działalności Zamawiającego wyłączone są szkody z OC medycznej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

87. Prosimy o potwierdzenie, że w OC koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia to: koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odp. Zamawiający potwierdza.

88. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC wyłączone są szkody:

1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,

2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,

3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem

Odp. Zamawiający potwierdza.

89. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód spowodowanych przez HIV i priony.

Odp. Zamawiający potwierdza.

90. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC – pkt. 4.4. odpowiedzialność z tytułu administrowania i zarządzania nieruchomościami nie stanowi spełnia obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

91. Ubezpieczenie OC SIWZ pkt. 4.27 prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada również za kradzież rzeczy pozostawionych w pojazdach.

Odp. Zamawiający potwierdza.

92. Czy Gmina obejmuje działalnością Domy Pomocy Społecznej/ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej /GOPS chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.
- potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej/GOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS.



- potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej /GOPS posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odp. Gmina obejmuje działalnością Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zamawiający potwierdza, że:

- MGOPS chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19, zapewniając środki ochrony indywidualnej pracowników,
- w MGOPS przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia GIS,
- MGOPS stosuje praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizowane są na bieżąco procedury planowania ciągłości działania.

93. Prosimy o zmianę limitu w OC pkt. 4.37 z 200 000 zł na 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odp. Zamawiający już zmodyfikował ten zapis we wcześniejszych pytaniach.

94. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu w ubezpieczeniu OC:

*Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu i godziny składania ofert na 03.12.2020r.g.13.00

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, że przesunął termin na 02.12.2020 r. godzina bez zmian.

96. Czy w ciągu ostatnich 3 lat wystąpiły szkody z ryzyka NNW?

Odp. Nie wystąpiły.

97. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie NNW zakres z zawałem serca i udarem mózgu dotyczy wyłącznie osób do 67 roku życia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

98. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość. Prosimy o przesłanie aktualnej szkodowości na dzień 28.10.2020. z informacją o rezerwach.

Odp. Szkodowość z ryzyk majątkowych, OC i NNW została przedstawiona na dzień 22.10, a komunikacyjna na 30.12. W raporcie zostały uwzględnione kwoty rezerw.

*Wszystkie udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.*

Otrzymują:

- 1) RBIP, SB aa
- 2) Wykonawcy

BURMISTRZ

*mgr Waldemar Kaszewski*

