

## Interpelacja

WIĘCBORK, 28.10.2020 r.

**NATASZA KSOBIAK**

*Radny/Radna Rady Miejskiej w Więcborku*

**Burmistrz Więcborka**

*Stosownie do zapisów § 35 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr XLVII/354/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork z dnia 25 września 2018 r. składam **interpelację** do Burmistrza Więcborka w następującej treści:*

*W związku z kolejnymi sygnałami mieszkańców Gminy Więcbork związanych z jakością wody, zwracam się z prośbą o przedstawienie harmonogramu płukań sieci wodociagowych na terenie Gminy Więcbork.*

*Nawiązując do powyższego proszę o odpowiedź Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Więcborku o przedstawienie tych czynności z uwzględnieniem częstotliwości, w okresie czasu - na przełomie ostatniego roku oraz jak długo trwał każdy cykl płukań sieci.*

*Natasza Ksobiak*

## Zapytanie

WIĘCBORK, 28.10.2020 r.

**NATASZA KSOBIAK**

Radny/Radna Rady Miejskiej w Więcborku

### **Burmistrz Więcborka**

Stosownie do zapisów § 36 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr XLVII/354/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork z dnia 25 września 2018 r. składam **zapytanie** do Burmistrza Więcborka w następującej treści:

Zwracam się z zapytaniem, co było przyczyną zlikwidowania grupy integracyjnej w przedszkolu „Niezapominajka” w Więcborku?

Grupa integracyjna funkcjonowała w przedszkolu przez wiele lat, zatem proszę o odpowiedź czy jest to proces nieodwracalny, czy może chwilowy?

Mam nadzieję, że nie było to podyktowane wartościami materialnymi i zapomniano o czynniku ludzkim szczególnej grupy dzieci z niepełnosprawnością, które wymagają szczególnych udogodnień. Na przykład niepełnosprawne dziecko z autyzmem potrzebuje ciszy, stałości, nie potrzebuje dodatkowych bodźców jakim jest np. hałas. Grupa integracyjna liczyła 20 dzieci, natomiast likwidując tą grupę dzieci z orzeczeniami trafiły do grupy liczącej 25 dzieci, gdzie w jednym i drugim przypadku dzieci znajdują się pod opieką pedagoga, wychowawcy i pomocy nauczyciela. Należy zauważyć, iż trafiając do większej grupy dzieci, bardziej są narażane na niepotrzebne bodźce, które rozregulowują ich funkcjonowanie, zaburzają pracę i wprowadzają u nich dyskomfort.

Nasuwa się pytanie, co będzie jeśli do grupy dołączy np. dziecko z porażeniem czterokończynowym poruszające się na wózku inwalidzkim? Czy w takim przypadku liczebność grupy jest odpowiednia i zapewni dobre warunki do rozwoju i nauki dziecku z niepełnosprawnością?

*Natasza Ksobiak*

## Interpelacja

WIĘCBORK, 28.10.2020 r.

**NATASZA KSOBIAK**

*Radny/Radna Rady Miejskiej w Więcborku*

**Burmistrz Więcborka**

Stosownie do zapisów § 35 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Więcborku Nr XLVII/354/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork z dnia 25 września 2018 r. składam **interpelację** do Burmistrza Więcborka w następującej treści:

Proszę o informacje, kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji ulicy Potulickich (w części) do ulicy Wodnej?

Czy w związku z powyższą inwestycją planowana jest tam również nowa nawierzchnia z odwodnieniem?

Czy na ten cel planuje się zabezpieczenie w budżecie środków finansowych w roku 2021 czy 2022?

*Natasza Kobiak*

RM.0003.13.2020

Więcbork, dnia 9 listopada 2020 r.

**Pani**  
**Natasza Ksobiak**  
Radna Rady Miejskiej  
w Więcborku

**ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJE**  
**złożone dnia 28.10.2020 r.**

Stosownie do § 35 ust. 5 Uchwały Nr XLII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 491) Burmistrz Więcborka uprzejmie informuje:

1. Pismem nr ZBW.0003.1.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. zostało skierowane zapytanie do Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy Bydgoszcz dotyczące możliwości przyłączenia do planowanej sieci gazowej w Więcborku Osiedla Łopiennik.

W przypadku otrzymania odpowiedzi na ww. pismo zostanie Pani o jej treści poinformowana listownie oraz na posiedzeniu Rady Miejskiej w Więcborku.

2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ul. Potulickich oraz ul. Zamkowej, Gmina Więcbork zleciła przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Aby poprawiać warunki i komfort mieszkańców ww. dróg zlecono również przygotowanie dokumentacji na budowę drogi wraz z odwodnieniem.

Na etapie przygotowania projektu budżetu na rok 2021, ze względu na ilość i zakres niezbędnych do wykonania zadań (związanych z wcześniej otrzymanymi i podjętymi decyzjami) nie ma możliwości wpisania przedmiotowej inwestycji do realizacji.

Zapewniam, że w kolejnych latach będziemy dążyć do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnej, aby w możliwie niedalekiej perspektywie zrealizować to zadanie.

3. W odpowiedzi na interpelację dotyczącą harmonogramu płukań sieci wodociągowej w załączeniu przesyłam Pani odpowiedź Dyrektora ZGK Sp. z o.o. w Więcborku z dnia 6 listopada 2020 r.

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kaszewski*

Do wiadomości:

Pani Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku.



Więcbork, dnia 9 listopada 2020 r.

**Pani**  
**Natasza Ksobiak**  
Radna Rady Miejskiej  
w Więcborku

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**  
**złożone dnia 28.10.2020 r.**

Stosownie do § 36 ust. 2 Uchwały Nr XLII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 23 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 491) Burmistrz Więcborka uprzejmie informuje:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021, przeprowadzone w marcu br. pokazało zwiększone zainteresowanie wychowaniem przedszkolnym świadczonym przez Gminę na terenie miasta Więcborka. Do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku nie dostało się łącznie 42 kandydatów.

Po analizie postępowania rekrutacyjnego, realizując obowiązek wynikający z art. 31 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Burmistrz Więcborka podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku oraz zmianie – w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku – typu oddziału integracyjnego na ogólnodostępny, zwiększając tym samym liczbę miejsc przedszkolnych na terenie miasta Więcborka.

O strukturze organizacyjnej szkół i przedszkola, w tym o utworzeniu lub kontynuowaniu funkcjonowania oddziału integracyjnego, organ prowadzący decyduje w momencie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny, co następuje na przełomie kwietnia i maja każdego roku.

Dziecko z niepełnosprawnością może uczęszczać – odpowiednio do potrzeb – do każdego rodzaju przedszkola lub oddziału: ogólnodostępnego, integracyjnego, specjalnego. Posiadanie przez dziecko (zapisane do placówki ogólnodostępnej) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie rodzi obowiązku utworzenia oddziału integracyjnego. Placówka podejmuje stosowne działania w warunkach funkcjonowania oddziału ogólnodostępnego w ramach indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz potrzeb wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, co jest realizacją przez dyrektora art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 910).

Zgodnie z § 5 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1309) każda placówka oświatowa jest zobowiązana do zapewnienia warunków kształcenia zgodnie z orzeczeniem, tj.:

- realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
- warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

- zajęć specjalistycznych i innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych;
- integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
- przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Należy zaznaczyć, że działania w ramach edukacji włączającej są zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, tj. z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Organ prowadzący, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 910), w ramach działania Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym poprzez m.in. doposażenie jednostki w sprzęt i pomoce specjalistyczne oraz zatrudnienie dodatkowo, w pełnym wymiarze, pedagoga posiadającego stosowne kwalifikacje.

**BURMISTRZ**

*mgr Waldemar Kaszewski*

Do wiadomości:


Pani Anna Łańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku.






ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
SP. Z O. O. W WIĘCBORKU

89-410 WIĘCBORK  
UL. POCZTOWA 2  
NIP: 5580001466



TEL. +48 (52)3897010  
FAX. +48 (52)3897178  
E-MAIL: ZGKWIECBORK@OP.PL

Więcbork, dnia 06.11.2020 roku



**Burmistrz Więcborka**  
Pan Waldemar Kuszewski

Urząd Miejski  
ul. Mickiewicza 22  
89-410 Więcbork

ZGK.12.111.2020.PT

**Dotyczy:** informacja dotycząca płukania sieci wodociągowej na terenie Gminy Więcbork na przełomie ostatniego roku

W związku z interpelacją Radnej Rady Miejskiej w Więcborku informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Więcborku prowadzi przez okres całego roku płukanie gminnej sieci wodociągowej w celu poprawy jakości wody. Sieć wodociągowa płukana jest przeważnie w godzinach nocnych (23<sup>00</sup> – 5<sup>00</sup>) aby nie utrudniać mieszkańcom korzystania z wody. Czas płukania konkretnego odcinka sieci zależy od długości sieci wodociągowej i kończy się gdy woda na wypływie jest wizualnie przezroczysta i bezbarwna.

W okresie ostatniego roku przeprowadzono płukanie w następujących terminach:

- 1) 25.10.2019 – Witunia,
- 2) 21.11.2019 – Więcbork,
- 3) 02.12.2019 – Runowo Krajeńskie, Borzyszkowo,
- 4) 05.12.2019 – Witunia, Zakrzewska Osada, Klarynowo, Górowatki, Puszcza,
- 5) 13.12.2019 – Więcbork,
- 6) 10-12.01.2020 – Więcbork,

- 7) 02.02.2020 – Runowo Krajeńskie, Puszcza,
- 8) 03.02.2020 – Katarzyniec, Runowo Kolonia,
- 9) 04.02.2020 – Zabartowo, Runowo Kolonia,
- 10) 05.02.2020 – Borzyszkowo, Czarmuń,
- 11) 06.02.2020 – Czarmuń, Klarynowo,
- 12) 07.02.2020 – Klarynowo,
- 13) 08.02.2020 – Runowo Krajeńskie, Chłopigost,
- 14) 23.02.2020 – Sypniewo, Adamowo, Frydrychowo, Jeleń,
- 15) 24.02.2020 – Sypniewo, Adamowo, Frydrychowo, Jeleń, Runowo Krajeńskie, Borzyszkowo, Zabartowo,
- 16) 25.02.2020 – Sypniewo, Adamowo, Frydrychowo, Jeleń,
- 17) 26.02.2020 – Lubcza, Zgniłka, Górowatki,
- 18) 27.02.2020 – Lubcza, Zgniłka, Górowatki,
- 19) 28.02.2020 – Wilcze Jary, Dorotowo, Wymysłowo,
- 20) 29.02.2020 – Wilcze Jary, Dorotowo, Wymysłowo,
- 21) 07-17.04.2020 – Więcbork, Dalkowo, Suchorączek,
- 22) 20-26.04.2020 – Więcbork, Dalkowo, Suchorączek,
- 23) 02.06.2020 – Pęperzyn,
- 24) 08.06.2020 – Runowo Krajeńskie, Borzyszkowo,
- 25) 09.06.2020 – Witunia, Zakrzewek,
- 26) 10.06.2020 – Sypniewo, Lubcza,
- 27) 14.07.2020 – Pęperzyn,
- 28) 18.07.2020 – Witunia-Wybudowanie, Zakrzewek,
- 29) 10.08.2020 – Runowo Krajeńskie,
- 30) 14.09.2020 – Witunia, Zakrzewek, Sypniewo.

O terminach płukań sieci wodociągowej informowano mieszkańców za pomocą wiadomości sms oraz umieszczając stosowny komunikat na stronie internetowej Zakład Gospodarki Komunalnej.

Dodatkowo sieć jest płukana każdorazowo po przeprowadzeniu prac przyłączeniowych, awariach wodociągowych oraz w przypadku zgłoszeń mieszkańców.

Zaznaczę, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną jak i nasz Zakład poprzez wykonywane badań próbek wody w zakresie fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym z każdego wodociągu na terenie gminy Więcbork.

Woda z wodociągu gminnego zgodnie z Oceną Jakości Wody wystawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie



Krajeńskim spełnia wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prezes Zarządu Spółki

Dyrektor



*mgr Adam Kubiak*

Otrzymują:

1. Adresat

~~2. Na~~

**Przebieg**  
Urząd Miejski w Więcborku  
Sekretariat

24.11.2020

Nr rej. ....

liczba zał. ....

Pocztą Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02



**Dział Rozwoju**

tel. 52 328 53 24

faks 52 328 51 02

dariusz.switek@psgaz.pl

**Urząd Miejski w Więcborku**

ul. Mickiewicza 22

**89-410 Więcbork**

Wasz znak: ZBW.0003.1.2020

Bydgoszcz, 18.11.2020

Nasz znak: PSGBY.RODZ.420.29.01.18.20

Dot.: możliwości gazyfikacji osiedla Łopiennik w Więcborku.

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że w ramach procedowanego przedsięwzięcia mającego na celu wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej na terenie miasta Więcbork istotnie nie uwzględniono wyartykułowanego w piśmie zakresu osiedla Łopianek m.in. ze względów formalno-prawnych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na przebieg procesu projektowego. Po otrzymaniu od Państwa informacji o wyłączeniu ulicy Dworcowej z terenów zamkniętych nie było już możliwości zwiększenia zakresu inwestycji ze względu na reżim przepisów wynikających z ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. W poprzedniej korespondencji nasz znak PSGBY.RODZ.420.29.10 z dnia 11.10.2018 informowaliśmy, że do zagadnienia dotyczącego możliwości budowy sieci gazowej w ulicach: Dworcowa, Targowa, Cicha, Kwiatowa, Wierzbowa i Świerkowej powrócimy po zrealizowaniu projektowanej inwestycji, w przypadku zainteresowania właścicieli nieruchomości wykorzystaniem paliwa gazowego do celów grzewczych, przy jednoczesnym spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych inwestycji, zgodnie z uwarunkowaniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2018 poz. 755 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Pragniemy poinformować, że aktualnie prowadzone są prace projektowe dotyczące stacji LNG, których zakończenie planowane jest w pierwszym półroczu 2021.

Następnie podjęte zostaną działania związane z weryfikacją uzasadnienia biznesowego przedmiotowej inwestycji poprzez m.in. aktualizację prognozy przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny w odniesieniu do aktualnego otoczenia rynkowego.

Sprawę prowadzi Dział Rozwoju.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Technicznych  
Oddział Zakład Gazowniczy  
w Bydgoszczy

Jerzy Leszczyński