

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót związanych z likwidacją istniejących słupów żelbetowych oraz wykonaniu nowych elementów konstrukcyjnych podpierających stropodach w osi "3" (Poz. 1.1. i 1.2. Belki stalowe; Poz. 2.1. i 2.2. Słupy żelbetowe), należy dokonać odkrywki warstw pokrycia dachu nad salą gimnastyczną i bezwzględnie powiadomić projektanta konstrukcji w celu weryfikacji istniejącego obciążenia dachu.

BETON KL.C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIA KL.A-IIIN (B500A)
STAL KSZTAŁTOWA GAT.S355 i S235

**UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
ANTRESOLI 1:100**

Przedsiębiorstwo Organizacji Budownictwa "POBUD" w Bydgoszczy			
NAZWA RYSUNKU:			
UKŁAD ELEMENTÓW KONSTR. ANTRESOLI			
ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM W WIEBOCKUR		SKALA: 1:100
ADRES:	DZIAŁKA NR 22, 242 CBNOW WIEBOCKUR 2 ul. 600-lecia 4, 89-410 Wiebockur		NR RYS. K3
INWESTOR:	GMINA WIEBOCKUR ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiebockur		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	DATA:	12.2016
STADIUM:	PROJEKT WODŁAWY		
PROJEKTANT:	mgr inż. JOLANTA MOSKALEK NR UPRAWNIEN IAN-K-721015/87		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. MARIA SZAMOCKA NR UPRAWNIEN IAN-K-721040/89		