


WYKAZ POMIESZCZEŃ ANTRESOLI			
(powierzchnie netto pomieszczeń części objętej zakresem opracowania na podstawie PN-ISO 9836:1997)			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia użytkowa [m ²]	
2/1	klątka schodowa	13,39	
2/2	komunikacja	53,08	
2/3	widownia	100,55	
RAZEM ANTRESOLA		167,02	



SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
SCIANY ISTNIEJACE

UWAGA:
- Kanalki instalacyjne w osi 7 należy obudować płytami GK na słażu gr. 3 cm.
- Wypionego wełna mineralna w sposób niepowodujący zawężenia szerokości przejścia.
- alternatywnie zastosować wyłumienie mała kaucukowa
- przewody wentylacyjne prowadzone pod stropem i ścianach przy osi 3 i H obudować płytami GK
- Ściana w osi 8 - izolacja gr. 30 cm z wełny mineralnej - na fragmentach przy oknach i żaluzjach styropian



UWAGA:
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ I
ELEKTRYCZNEJ
- DOKŁADNA LOKALIZACJA PRZEBIÓC DLA
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚCIANACH I
STROPACH - ZGODNIE Z PROJEKTEM
WARSZTATOWYM BRANŻY WENTYLACYJNEJ
- PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY I ŚCIANY INSTALACJI
CO I WOD-KAN NIENANIESIONE NA RYSUNKACH -
WEDŁUG PROJEKTU BRANŻY CO I WOD-KAN

FRAGMENT RZUTU I PIĘTRA BUDYNKU SZKOŁY

	Przedsiębiorstwo Organizacji Budowlanych "POBUD" w Bydgoszczy		NAZWA RYSUNKU: RZUT ANTRESOLI - WIDOWNIA		SKALA: 1:100
					NR RYS.: A2
					DATA: 20.12.2016
	ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM W WIEDEBORKU		ADRES: DZIAŁKA NR 22, 24/2 OBRĘB WIEDEBORK 2 ul. 600-lecia 4, 88-410 Wiedebrk		
	INWESTOR: GIMNAZJUM W WIEDEBORKU		BRANŻA: ARCHITEKTURA		
	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		PROJEKTANT: mgr inż. arch. JOANNA GOŁĄTA NR UPRAWNIEN BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ		
		mgr inż. arch. MAREK DĄBOWSKI NR UPRAWNIEN BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ			
OPRACOWAŁ:		mgr inż. arch. KONRAD KOSIŃSKI NR UPRAWNIEN BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ			
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. KONRAD KOSIŃSKI NR UPRAWNIEN BUD. W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ			
JACY:		NR EGZ-17425/0987			