

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020., poz. 470), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także Uchwały 22/969/19 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2020 r.: Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork wniesionego dnia 08.05.2020 r.

zezwała się wnioskodawcy

1. Na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: rurociąg tłoczny PE 110 (wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej), urządzenie umieszczone w ciągu drogi wojewódzkiej klasy G nr 241 Tuchola - Rogoźno (dz. nr ewid. 122, obręb 0003 Więcbork),
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
3. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (wykonania robót budowlanych) do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. W przypadku braku konieczności dokonania wyżej wymienionych czynności inwestor ma obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do gestora wnioskowanej sieci. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnić należy projekt budowlany z zarządcą drogi.**
4. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 1. projektowane wpięcie kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny PE 110 PE należy zlokalizować zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym,
 2. projektowane urządzenie należy umieścić w sposób gwarantujący stabilność podłoża drogowego na **min 1,5 m** poniżej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej w rurze osłonowej metodą bezrozkopową,
 3. projektowane urządzenie należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową,
 4. całość odbudowanej infrastruktury drogowej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),

5. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia, tj. wykonania warstwowego zagęszczenia gruntu, potwierdzonych badaniami wykonanymi przez laboratorium drogowe,
6. Na etapie wykonawstwa wnioski w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych – montażowych w pasie drogowym należy złożyć **na 30 dni przed rozpoczęciem robót** oraz uzupełnić o projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zaopiniowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Ruchu Drogowego i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
7. W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia,
8. Inwestor ma obowiązek dokonać inwentaryzacji powykonawczej załączając ją do protokołu odbioru pasa drogowego,
9. Właściciel uzgadnianego urządzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia i posiadania wyników okresowej kontroli stanu technicznego w/w urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym DW 241 (wg z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
11. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy,
12. W okresie zimowym tj. od 15 października do 15 kwietnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego,
13. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyraża zgodę dla Inwestora: Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości dz. nr ewid. 122, obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1186 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

W przywołanych przepisach wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 241 Tuchola – Rogoźno w m. Więcbork, ul. Hallera, (dz. nr ewid. 122, obręb 0003 Więcbork) rurociągu tłocznego PE 110 (wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej).

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.); zał. Do ustawy cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W przypadku gdy nie wniesiono odwołania w w/w terminie decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna. Uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89 – 410 Więcbork
2. RDW Tuchola

Z up. Zarządu Województwa

(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

Porządził: Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
Tel 52 3361220
Zaopiniował: Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 z późn. zm.); zał. Do ustawy cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W przypadku gdy nie wniesiono odwołania w w/w terminie decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna. Uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89 – 410 Więcbork
2. RDW Tuchola ..

Sporządził: Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
Tel 52 3361220
Zaopiniował: Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka

Z up. Zarządu Województwa

(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich

Orzeczenia

Decyzja niniejsza stała się ostateczna
dnia 16.06.2020
Tuchola, dn. 16.06.2020 r.

.....
p.d.p.s

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Budgoszczu
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Przemysłowa 4, 89-300 TUCHOLA
NIP 554-22-19-944, REGON 092364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 19

Zgodność z oryginałem
potwierdza się
wydano dn. 05.07.2020 r.
.....

Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:500


UL. KOŚCIUSZKI

Poziom porówn. 107,00 m.n.p.m.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rzędna terenu | 112,30 |
| Rzędna osi rurociągu | 111,59 |
| Zagłębienie osi rurociągu | 1,30 |
| Spadek [%] | 3,8 |
| Średnica rury [mm] | PE d=110mm SDR 17 |
| Długość odcinka [m] | |
| Odległość [m] | 0,00 |

1

Rura ochronna stal 219
L=5,00 m



Ist. st. ul. Hallera

Załącznik do decyzji Nr ZDW.RDW 3.T12 5360.13.2020

z dnia 2020.05.25

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>ANDRZEJ FRYDRYSZAK Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 32a/64</p> | | | |
| <p>Inwestor GMINA WĘCIBORK ul. Mickiewicza 2 2, 89-410 Węćbork</p> | | | |
| <p>Objekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ MIĘDZY UL. ŻŁOTOWSKĄ I KOŚCIUSZKI W WĘCIBORKU - LOKALIZACJA W PASIE DROGI WOJ. NR 241</p> | | | |
| <p>Treść rysunku PROFIL SIECI TŁOCZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ T-Si ul Hallera</p> | | | <p>Nr rysunku 2W</p> |
| <p>Skala 1:100/100</p> | <p>Branża SANITARNA</p> | <p>Data .2020</p> | <p>Adres Węćbork ul. Kościuszki Gmina Węćbork</p> |
| <p>Autor projektu dr inż. Andrzej Frydryszak Nr upr.w.bud. GPKG-I-7342-39/96 członek K-PO IIB nr KUP/IS/0516/01</p> | | <p>Sprawdził mgr inż. Tomasz Gac Nr upr.w.bud. KUP/0051/POOS/11 członek K-PO IIB nr KUP/IS/0115/11</p> | |

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: ID.6640.168.2019

Wykonane niejako; mogą nie być poprzedzone uświadomieniem dotychczasowym warunkom placowania gruntowych obciążających grunty posiadane w granicach przekroju, inwestycji budowlanej.

Data wykonania 30.08.2019r.

z dnia 25.05.2020

| | |
|--------------|----------------------------------------------------|
| FCV200-AM200 | proj. nurcego iad gramofony, |
| 5a | proj. statysk rewyky 5a-523 d100m |
| 5b | proj. ponowu 71 Macna schoon |
| 5c | proj. nur. lochy |
| 5d | proj. skona rewyky pafyky kumalyky 5a-523 d100m |
| 5e | nurs ochrona |
| 5f | proj. szefa zsuajia-steruaja |
| 5g | zaczec labi-pona- szuajiny projekt |

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ANULIT PRYORYTOWY | |
| 85-691 Rydygocze ul. C. Siemowitów 30a/54 | |
| Tworzyło | Grażyna Węclawska |
| 80-410 Wrocław ul. Mickiewicza 20 | |
| Stwierd. | Ewidencja Sł. Książeczki Serwisu i Biblioteki ul. Żłtowska Koszarzyska w Wrocławiu |

[illegible]



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SP. Z O. O. W WIĘCBORKU


89-410 WIĘCBORK
UL. POCZTOWA 2
NIP: 5580001466



TEL. +48 (52) 389 70 10
FAX. +48 (52) 389 71 78
E-MAIL: ZGKWIECBORK@OP.PL

Więcbork, dnia 12.05.2020 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
tel. 52/3897010, fax. 52/3897178
NIP 5580001466



Burmistrz Więcborka
Pan Waldemar Kuszewski

Urząd Miejski
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

ZGK.5.49.2020.PT

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.05.2020 roku, znak SB.671.8.2020 przesyłam w załączeniu uzgodnienie na planie zagospodarowania terenu dotyczące zadania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku i wpięcie rurociągu tłoczego PE 110 do istniejącej studni zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej DW nr 241 (dz. nr ew. 122, ob. 0003 Więcbork).**

Załączniki:

1. PZT – mapa w skali 1:500

KIEROWNIK
wodosnagów i ciepłownictwa

[Signature]
inż. Paweł Peraszko

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Sekcje napy: 6.198.16.09.3.2, 6.198.16.09.3.4,
6.198.16.09.4.1, 6.198.16.09.4.3,

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: ID.6640.168.2019

województwo kujawsko-pomorskie
Powiat sępoleński
Gmina Włocławek 1041304.41-M
Dzielnica WŁOCŁAWEK 041304.41.0004
Sektory napy: 6.198.16.09.3.2, 6.198.16.09.3.4,
6.198.16.09.4.1, 6.198.16.09.4.3

Uwaga: Należy pamiętać, że mapy nie zawierają danych o istniejących obiektach budowlanych, które mogą być przedmiotem zgłoszenia.

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniem dotychczasowych warunków gruntowych, które mogłyby być przedmiotem zgłoszenia.

Oznaczenie granic obszarów, który był przedmiotem zgłoszenia.

Data wykonania: 30.08.2019r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Pocztowa 2, 89-410 Włocławek
tel. 52/3897010, fax. 52/3897178
NIP 5980001466

Uzgodniono bez uwag!
12.05.2020r.
KIEROWNIK
Wodociągów i ciepłownictwa
Paweł Tereszkiewicz
Inż. Paweł Tereszkiewicz

- LEGENDA
- zobacz opisania
 - proje. rur wodociąg. i kanalizacyjnych
 - proje. studnia głębi 50-523 d=1000mm
 - proje. pompy P1, P2, P3
 - proje. rur tłocznych
 - proje. studnia głębi na projekcie kanalizacyjnych
 - proje. studnia głębi 50-523 d=1000mm
 - rura ochronna
 - proje. szafa rozdzielniczo-sterująca
 - złącze kabli-powrót
 - podzielnik projekt

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. | | | |
| Adres: ul. Pocztowa 2, 89-410 Włocławek | | | |
| Dział: Budowa i eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | | | |
| Miejscowość: Włocławek | | | |
| Data: 30.08.2019r. | | | |
| Lp. rys. 1 | | | |
| Skala: 1:500 | | | |
| Autor projektu: Inż. Paweł Tereszkiewicz | | | |
| Sprawdził: Inż. Tomasz Guc | | | |
| Wzrost: 180cm, Ciężar ciała: 75kg, Data: 30.08.2019r. | | | |

WOJEWÓDZKI URZĄD
w TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
ul. Kościuszki 2
85-701 Bydgoszcz
tel. 22 44 17 17
fax 22 44 17 17
NIP 5740463

Bydgoszcz, dnia 15 maja 2020r.

WU OZ. DB. ZAR. 5152.51.3.2020.TZ.

Urząd op. A – 370/2020

21 MAJ 2020

Nr sprawy: 2806 SM

GINA WIĘCBORK

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Złotowską i Kościuszki w Więcborku i wpięcie rurociągu tłoczego PE 110 do istniejącej studni położonej w drodze wojewódzkiej DW nr 241 (dz. nr ew. 122 w obrębie 0003), zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie z następującymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,
3. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : *Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2020r. poz. 282).*

Otrzymuje : adresat

Kierownik Delegatury
mgr Elżbieta Dygaszewicz

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: ID6640.168.2019

województwa kujawsko-pomorskie
Powiat: sepański
Enka : Wleborik 041304.43-M
Dane: WLEBORIK 041304.43002 : 0004
Sekcje napy 6198.16.09.32, 6198.16.09.34,
6198.16.09.41, 6198.16.09.43

Inter-pięta się, że sprzeciw może
razu nie zawierać pełnej informacji
o przebiegu urządzeń podziemnych,
których z powodu braku danych trasy
krawężników oraz słownych notatki piosenki
iżnienie nie jest możliwe.

Wykazane nieistotne różnice nie były poprzedzone usterkami dotyczącymi ewidentnych zaburzeń gruczołowych. Stwierdzono, że grupy zalewane + gruczołach profilowane i kwercylu budowlany,

Opiszę go w sposób, który był przewidziany w scenariuszu.

Data wykonania 30.08.2019r.

WOJEWODZKI URZĄD
OCHRONY KONSTYTUCJI W TORUNIU
DELEGATURA W BYDGOSZCZY
25-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 2
tel./fax 52 322 49 86, 52 322 44 17
e-mail: 16.21.744.REGON.005740463

Kierownik Delegatury
mgr Elżbieta Dygaszewicz

LEGENDA

..... rios e córregos

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <u>PCV40-20-10-50</u> | proj. rurociąg wod. przytarcz. 40" |
| <u>Ia</u> | proj. stacja realtyz. 50-523-0110m |
| <u>PI</u> | proj. zagonow. PI łaznia składow. |
| <u>PCV100-20-17</u> | proj. ruro. ociepl. |
| <u>Sp</u> | proj. stacja realtyz. przepływ. kumulacyjnych 50-523-010m |
| <u>-----</u> | nurt składow. |
| <u>223</u> | proj. szafa zasil. - sterująca |
| <u>2K</u> | złącze kabl.-pomoc. oddzielny projekt |

[illegible]



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel. (52)3881230

fax (52)3881231

e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl

www.pssesepolnokrajenskie.pl

Sępólno Kraj., dnia 23.05.2020r.

Znak sprawy: N.NZ.402.3.2020

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.) w związku:

– z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim

UZGADNIA POZYTYWNE

projekt budowlany – branży sanitarnej dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku oraz lokalizacją w pasie drogi wojewódzkiej nr 241.

UZASADNIENIE

W dniu 08.05.2020r. (data wpływu 13.05.2020r.) Pan Andrzej Frydryszak, ul. C. Skłodowskiej 32 A/64, 85-094 Bydgoszcz zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj. o uzgodnienie projektu budowlanego, branży sanitarnej dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku oraz lokalizacją w pasie drogi wojewódzkiej nr 241.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:

1. Kanalizacji grawitacyjnej:
 - z rur PVC Ø 200 x 5,9 mm o długości 217,50 m,
 - z rur PVC Ø 160 x 4,7 mm o długości 328,40 m.
2. Kanalizacji tłocznej – przewód tłoczny PE Ø 110 o długości 98,50 m.
2. Tłocznia (P1) z przyłączem energetycznym nn zalicznikowym – 1 kpl.
3. Studnie inspekcyjne betonowe Ø 1000 – 24 szt.
4. Studnie inspekcyjne PCV Ø 315 – 8 szt.
5. Rura stalowa ochronna Ø 273 x 6,3 mm – 12 m.
6. Rura stalowa ochronna Ø 219 x 6,3 mm – 5 m.

Z przedstawionego projektu budowlanego wynika, że:

- system kanalizacyjny będzie miał za zadanie odbieranie ścieków bytowych z gospodarstw domowych i ich odprowadzenie do istniejącej kanalizacji usytuowanej w drodze wojewódzkiej nr 241 (ul. Hallera),

- w drodze wojewódzkiej odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE Ø 110 na odcinku 5,00 m zostanie wykonany przewiertem hydraulicznym w rurze osłonowej stalowej Ø 219 x 6,3 mm,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będą układane z rur PVC zgodnie z rysunkiem planu. Zaprojektowano przewody kielichowe Ø 200 o ściankach grubości 5,9 mm, oraz Ø 116 o ściankach grubości 4,7 mm klasy wytrzymałości „S” (typu ciężkiego) łączone na uszczelkę gumową,
- studnie przykryte będą pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D-400 oraz pierścieniem odciążającym (w pasie drogowym),
- w przypadku studzienek inspekcyjnych PCV Ø 315 mm stosować należy zwieńczenia teleskopowe z włazami żeliwnymi D-400,
- tłocznia ścieków jest kompletnym, przystosowanym do pracy w systemie automatycznym, charakteryzuje się zamkniętym obiegiem ścieków,
- zbiornik tłoczni wykonany będzie jako monolit zapewniający 100 % szczelności wszystkich połączeń i odporności na działanie wody gruntowej,
- tłocznia ścieków wyposażona będzie w 2 naprzemienne działające pompy zatapialne, w zbiorniku tłoczni przez pompami znajdują się dwa separatory,
- zbiornik tłoczni podziemny, w którym zaprojektowano wentylację grawitacyjną za pomocą kominka antyodorowego (stal nierdzewna), wentylacja komory będzie jako grawitacyjna z kominkiem nawiewnym i wywiewnym,
- próby szczelności kanalizacji grawitacyjnej będą wykonane na odcinkach pomiędzy studzienkami rewizyjnymi, cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany przez wykonanie obsypki,
- wszystkie otwory badania odcinka powinny być dokładnie zaślepić,
- próbę hydrauliczną rurociągów tłocznych należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przecieków,

Ponadto w dniu 18.05.2020r. otrzymano informację z Gminy Więcbork, że jest w trakcie wydawania decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w której uwzględniono budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłocznia i przyłączem energetycznym n.n.

Ponadto zostało wydane postanowienie Burmistrza Więcborka Nr sprawy SR.6220.2.11.2020 z dnia 09.03.2020r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne i organizacyjne spełniać będą wymagania higieniczne i zdrowotne. W tej sytuacji zaistniały przesłanki do pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany zaopatrzone w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.

Załącznik:

- 1) teczka projektu budowlanego

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sępólnie Kraj.
mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymuje:

1. Andrzej Frydryszak, ul. C. Skłodowskiej 32 A/64, 85-094 Bydgoszcz
2. A/a

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: ID.6640.168.2019

Wykonane ręką; nigdy nie była poprzedzona ustaleniem
istotnych ewentualnych służebności gruntowych
dotyczących prądu położone w granicach
projektowanej kwaterki budowlanej.

Data wykonania 30.08.2019r.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

Więcbork, dnia 09.03.2020r.

SR.6220.2.11.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej uouioś

postanawiam

odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Żłotowską i Kościuszki w Więcborku - inwestycja obejmuje teren dz. nr ew. 344, 345, 356, 346/2, 359, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324, obręb ew. 0002 Więcbork oraz 122 obręb 0003 Więcbork”.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2020r. do Burmistrza Więcborka wpłynął wniosek z dnia 4 marca 2020r. złożony przez Gminę Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Żłotowską i Kościuszki w Więcborku - inwestycja obejmuje teren dz. nr ew. 344, 345, 356, 346/2, 359, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324, obręb ew. 0002 Więcbork oraz 122 obręb 0003 Więcbork”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 uouioś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaje tych przedsięwzięć oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w istniejących obiektach kwalifikowane są jako ww. przedsięwzięcia, określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1839). Postępowanie w sprawie wydania decyzji, zgodnie z art. 73 ust. 1 uouioś, wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Cechą kwalifikującą sieci kanalizacyjne do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 ww. rozporządzenia, jest ich całkowita długość, która powinna wynosić nie mniej niż 1 km.

Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną planowana do realizacji inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym o długości całkowitej do 0,70 km. Ponadto zostanie wybudowana jedna tłocznia z przyłączem energetycznym w systemie automatycznych agregatorów służących do przepompowania ścieków.

Sieć kanalizacyjna poprowadzona zostanie w pasie istniejącej drogi gminnej oraz w terenach zabudowanych, które stanowią podwórza i ogródki przydomowe. Wpięcie kanalizacji sanitarnej nastąpi w drodze wojewódzkiej nr 241.

W projekcie przyjęto zasadę omijania istniejących drzew i cennych krzewów, w związku z powyższym nie planuje się wycinki drzew. Teren po ułożeniu kanalizacji zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Ścieki bytowe z posesji odprowadzane będą poprzez instalację wewnętrzną i przykanaliki systemem kanałów grawitacyjnych do projektowanej tłoczni ścieków (przepompowni typu suchego), a następnie tłoczone przewodem ciśnieniowym do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Hallera, a następnie do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Runowie Krajeńskim.

Na przedmiotowym terenie planuje się ułożenie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Φ 200 - 160 mm łączonych na wcisk poprzez kielichy z gumowymi uszczelkami oraz przewodu tłoczego z rur PE 110 mm. Przewód kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznia układany będzie na głębokościach w granicach ok 1,50 - 5,00 m p.p.t. Studnie kanalizacji sanitarnej wykonane zostaną jako betonowe w przedziale Φ 1000 - Φ 1200 mm, polipropylenowe (pvc) w przedziale Φ 500 mm - Φ 315 mm oraz 1 szt. tłoczni (przepompowni typu suchego) żelbetowej (betonowej) z przyłączem energetycznym.

Roboty ziemne przewiduje się wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. Większość prac prowadzona będzie w wykopach otwartych. Ponadto odcinki kanałów wykonane zostaną metodami bezwykopowymi (przewiertem poziomym lub sterowanym) i ułożone w rurach ochronnych. Prace ziemne w zasięgu koron drzew wykonywane będą ręcznie, by nie uszkodzić koron i korzeni drzew.

Lokalizacja, zakres planowanych prac oraz parametry planowanej inwestycji, w szczególności całkowita długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej wynosząca łącznie ok. 700 m przy progu 1 km, nie pozwalają zakwalifikować tej inwestycji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego stwierdzono brak podstawy prawnej do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku - inwestycja obejmuje teren dz. nr ew. 344, 345, 356, 346/2, 359, 340, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365/2, 366, 367, 368/4, 369, 334/2, 324, obręb ew. 0002 Więcbork oraz 122 obręb 0003 Więcbork”.

Zgodnie z art. 61a § 1 Kpa, gdy z uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Więcborka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Ryfielski
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Dziej

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
2. a/a

ZDW.RDW3. T12.5360.13.1.2020

Tuchola, dnia 22.06.2020 r.

| | |
|---------------------------|---------|
| WPŁYNĘŁO | |
| Urząd Miejski w Więcborku | |
| 03. LIP 2020 | |
| Nr rej. | 3936 SK |
| Ilość zał. | |
| Podpis | |

Urząd Miejski
w Więcborku
ul. Mickiewicza 22
89 – 410 Więcborku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy uzgadnia pozytywnie przedłożony projekt dotyczący inwestycji polegającej na wpięciu rurociągu tłoczego PE 110 do istniejącej studni zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej klasy G nr 241 Tuchola – Rogoźno (dz. nr ewid. 122 obręb 0003 Więcbork) w m. Więcbork, ul. Gen. J. Hallera – przy zachowaniu warunków zawartych w decyzji ZDW.RDW3.T12.5360.13.2020 z dnia 25.05.2020 r.

W przypadku naruszenia nawierzchni drogi wojewódzkiej należy przewidzieć odtworzenie w/w elementu drogi wojewódzkiej jak dla kategorii ruchu KR4.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyraża zgodę dla Inwestora – na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości nr ewid. 112, obręb 0003 Więcbork w m. Więcbork dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186 z późn.zm.).

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

mgr inż. Leszek Nitka

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sporządził:
Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
Zaopiniował:
Kierownik Rejonu inż J. Dąbka

Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Przemysłowa 4
89-500 Tuchola
tel. 52-336-12-20
fax 52-336-12-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- Andrzej Frydryszak -
ul. C. Skłodowskiej 32A/64, 85 - 094 Bydgoszcz



PROJEKT: Budowlany
BRANŻA: Sanitarna

NAZWA ZADANIA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul.
Złotowska i Kościuszki w Więcborku - lokalizacja
w pasie drogi wojewódzkiej nr 241.

INWESTOR: Gmina Więcbork
Ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna: 041304_4, Więcbork - M;
Obręb ew.: 0003 Więcbork;
Dz. nr ew.: 122

KATEGORIA: XXVI

| Funkcja | Nazwisko imię i nr uprawnień | Podpis |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant | dr inż. Andrzej Frydryszak Upr. bud. nr GPKG-I-7342-39/96 Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń Członek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0516/01 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Tomasz Gac Upr. bud. nr KUP/0051/POOS/11 Do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującej projektowanie bez ograniczeń Członek K-P OIIB o nr ew. KUP/IS/0115/11 |  |

Bydgoszcz, dnia10/06/.....2020r.

Załącznik do umowy Nr ZDW.ADW.3.T12 5560.13.1.4260

z dnia 12.06.2020 w Bydgoszczy
w Bydgoszczy

Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Przemysłowa 4, 89-500 TUCHOŁA
NIP 554-22-19-944, REGON 092364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 19

wykonawca

Grzegorz Kwieciński

podpis geodety uprawnionego

Grażyna Kabelak

Geodeta Uprawniony
Zaśw. Nr 4459 M.G.P. i Bud

Organ prowadzący państwowy
zasób nieruchomości kulturowych

STRAN: 18 ZPOLEŇSKI

Identyfikator : ewidencyjny materiał
zasobu : 44444444444444444444

P.04122) 19.809

Data wysłania raportu technicznego
do ewidencji materiałów zużycia:

10.09.2019v

Imię, nazwisko i podpis osoby
reprezentującej organ

Pambetoko

590.13.1.228

z dnia 22.06.2010.

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku

Rejon Drog Województwo
ul. Przemysłowa 4, 25-225, 10 ChOTA
NIP 554-25-10924, REGON 143364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 19

znaczenie granic obszaru,
tóry był przedmiotem aktualizacji

Data wykonania 30.08.2019r.



Załącznik do umowy Nr ZDW.RDW 3.T12 540-13.1.2020.

z dnia 11.06.2020.

Urząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy
Urząd Dróg Wojewódzkich
ul. Piłsudskiego 4, 89-500 TUCHOŁA
NIP 1442217934, REGON 1492364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 17

Rura ochronna stal 219
L=5,00 m


ist. st. ul. Hallera

Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:100

UL. KOŚCIUSZKI

Poziom porówn. 107,00 m.n.p.m.

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rzędna terenu | 112,30 |
| Rzędna osi rurociągu | 111,59 |
| Zagłębienie osi rurociągu | 1,30 |
| Spadek [%] | 3,8 |
| Średnica rury [mm] | PE d=110mm SDR 17 |
| Długość odcinka [m] | |
| Odległość [m] | 0,00 |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">ANDRZEJ FRYDRYSZAK Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 32a/64</p> | | | |
| <p>Inwestor GMINA WIECBORK ul. Mickiewicza 2 2, 89-410 Więcbork</p> | | | |
| <p>Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ MIĘDZY UL. ŻŁOTOWSKĄ I KOŚCIUSZKI W WIECBORKU - LOKALIZACJA W PASIE DROGI WOJ. NR 241</p> | | | |
| <p>Treść rysunku PROFIL SIECI TŁOCZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ T-Si ul Hallera</p> | | | <p>Nr rysunku 2W</p> |
| <p>Skala 1:100/100</p> | <p>Branża SANITARNA</p> | <p>Data 2020</p> | <p>Adres Więcbork ul. Kościuszki Gmina Więcbork</p> |
| <p>Autor projektu dr inż. Andrzej Frydryszak Nr uprw.bud. GPKG-I-7342-39/96 członek K-PO IIB nr KUP/IS/0516/01</p> | | | <p>Sprawdził mgr inż. Tomasz Gac Nr uprw.bud. KUP/0051/POOS/11 członek K-PO IIB nr KUP/IS/0115/11</p> |