

VII. UZGODNIENIA I DECYZJE

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Nakło
ul. Nowa 41A
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 313 20 43

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Nakło
89-100 Nakło nad Notecią, ul. Nowa 41A
tel. 52 313 20 43
REGON 303450798, NIP 722-23-77-163

Nakło, 02.04.2020 r.

23065/2020/OD1/ZR4

Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89-410 Więcbork

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

TŁOZCHNIA ŚCIEKÓW, Więcbork, ul. Tadeusz Kościuszki, dz. nr 334/2, 324
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 16 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:

Linia nn YAKY 4x120 - 210m + Al. 4x35 - 240m - obw.100 – złącze kablowo - pomiarowe 0,4 kV
Stacja 15/0,4 kV - Więcbork Tartak - 40302 - W - 160 kVA

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:
 - z dogodnego słupa linii nn najkrótszą technicznie trasą wybudować przyłącze kablowe o przekroju wg obliczeń do złącza kablowo - pomiarowego.
 - złącze kablowo - pomiarowe zabudować w miejscu ogólnodostępnym przy granicy działki nr 334/2.
2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:
 - nie dotyczy
3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:
 - z projektowanego złącza kablowo - pomiarowego wyprowadzić włącz do RG zasilania placu budowy, a po wykonaniu projektowanego obiektu do jego RG.
 - w przypadku lokalizacji złącza kablowo - pomiarowego na gruncie prywatnym Klient przygotowuje miejsce pod jego zabudowę.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski na listwie zaciskowej w złączu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

złącze kablowo-pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

trójfazowego licznika energii czynnej,

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym wartość: 3x25 A

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \phi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:

Sieć niskiego napięcia ENEA Operator sp. z o.o. pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchyłeń częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.
6. W przypadku lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych na gruntach prywatnych należy ustanowić służebność przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. polegającą na prawie do wybudowania, utrzymania i eksploatacji projektowanych urządzeń, a także remontu, modernizacji i naprawie oraz prawie swobodnego dojścia i dojazdu do w/w urządzeń.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:

k/o

ZR a/a

ENEA Operator Sp. z o.o.
Krajowa Dystrybucja Elektryczności
Dyrektor
Marian Hamrowicki
1.

Starosta Sępoleński
ul. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie

Sępólno Krajeńskie, dn. 21.05.2020 r.

Znak sprawy: GN.6630.74.2020

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 21.05.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawą (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 z późn.zm.) oraz Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Sępoleńskiego z dnia 08 lipca 2015 roku

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem elektroenergetycznym
Lokalizacja:	Więcbork - M Więcbork 2, dz.: 324, 334/2, 340, 344, 345, 346/2, 356, 359, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365/2, 366, 367, 368/4, 369, Więcbork 3, dz.: 122
Wnioskodawca:	USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTRO-TEL WIEŚLAW SZYMAŃCZAK ul. Przemysłowa 7A, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Inwestor:	GMINA WIĘCBORK ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
Projektant:	ANDRZEJ FRYDRYSZAK Inne upr.: budowlane: GPKG-1-7342/39/96
Przewodniczący:	Maria Rembelska
Miejsce narady:	Sępólno Krajeńskie ul. Kościuszki 11 pokój 8A
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	14.05.2020 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA OPERATOR SP Z O.O. ODZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ REJON DYSTRYBUCJI NAKŁO ul. Nowa 1A stacjonarny	Przed rozpoczęciem robót powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem RO Nakło.	Łukasz Kupski Krzysztof Allnoch Patrik Urban
2	GMINA WIĘCBORK 89-410 Więcbork ulica Mickiewicza 22 stacjonarny	Brak informacji	Szymon Landowski
3	NETIA SA 02-822 Warszawa ulica Poleczki 13NIP:5260205575 stacjonarny	Uzgodnienie Netia S.A.-bez uwag	Krzysztof Osiecki
4	Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standarty Infrastruktury Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi ul. Chodkiewicz 61 85-667 Bydgoszcz	Brak informacji	Waldemar Pilarski tel 375 92 51

	stacjonarny		
5	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP Z O.O. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42 85-097 Bydgoszcz stacjonarny	Bez uwag	Stanisław Nawalany
6	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W WIĘCBORKU ul. Pocztowa 2A 89-410 WIĘCBORK stacjonarny	Bez uwag	Paweł Tereskiewicz
7	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH REJON DRÓG WOJE 89-500 Tuchola ulica Przemysłowa 4	Brak informacji	Janusz Dąbka
Wnioskodawca			USŁUGI PROJEKTOWE ELEKTRO-TEL WIESŁAW SZYMAŃCZAK

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 344.314-1062/4, 344.314-1063, 344.314-1063/1, 344.314-1063/2, 344.314-1063/3, 344.314-1785, 344.314-1787, 344.314-1861, 344.314-1862, 344.314-2083, 344.314-2085, 344.314-2087, 344.314-2168, 344.314-2169, 344.314-228, 344.314-229, 344.314-230, 344.314-231, 344.314-2311, 344.314-232, 344.314-233, 344.314-234, 344.314-235, 344.314-236, 344.314-237, 344.314-2370, 344.314-2373, 344.314-2375, 344.314-238, 344.314-241, 344.314-242, 344.314-243, 344.314-244, 344.314-245, 344.314-246, 344.314-247, 344.314-248, 344.314-249, 344.314-250, 344.314-251, 344.314-252, 344.314-253, 344.314-254, 344.314-255, 344.314-259, 344.314-260, 344.314-261, 344.314-262, 344.314-263, 344.314-278, 344.314-279, 344.314-280, 344.314-281, 344.314-282, 344.314-283, 344.314-284, 344.314-285, 344.314-286, 344.314-287, 344.314-288, 344.314-289, 344.314-290, 344.314-291, 344.314-292, 344.314-294, 344.314-296, 344.314-297, 344.314-298, 344.314-299, 344.314-300, 344.314-301, 344.314-302, 344.314-303, 344.314-304, 344.314-305, 344.314-306, 344.314-307, 344.314-308, 344.314-309, 344.314-310, 344.314-311, 344.314-312, 344.314-313, 344.314-314, 344.314-315, 344.314-316, 344.314-317, 344.314-318, 344.314-319, 344.314-320, 344.314-321, 344.314-322, 344.314-323, 344.314-324, 344.314-325, 344.314-326, 344.314-327, 344.314-328, 344.314-329, 344.314-330, 344.314-331, 344.314-332, 344.314-34, 344.314-34430258, 344.314-34430259, 344.314-34430261, 344.314-35, 344.314-377, 344.314-602, 344.314-603, 344.314-617, 344.314-633, 344.314-P78, 344.314-P79, 344.314-P80, 344.314-S269, 344.314-S270, 344.314-S272, 344.314-S273, 344.314-S274, 344.314-S275, 344.314-S276.

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up. STAROSTY
Przewodnicząca narady koordynacyjnej

[Podpis]
inż. Maria Rembelska

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).

Maria Rembelska

Od: Nawalany Stanisław <stanislaw.nawalany@psgaz.pl>
Wysłano: 26 maja 2020 07:47
Do: Maria Rembelska
Temat: RE: zawiadomienie

Dzień Dobry. Placówka Gazownicza w Tucholi nie wnosi uwag do załączonych tematów.

Z poważaniem
Stanisław Nawalany
Starszy Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych
Placówka Gazownicza w Tucholi



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Placówka Gazownicza w Tucholi
tel. 52 3285495 , kom. 667 671 646
e.mail : stanislaw.nawalany@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Świecka 68c , 89-500 Tuchola

www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy KRS

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

From: Maria Rembelska <gn.znk@powiat-sepolno.pl>

Sent: Friday, May 15, 2020 11:04 AM

To: 'Dariusz Boczkowski' <ro1@eneos.pl>; 'Bartosz Łangowski' <b.langowski@gmina-sepolno.pl>;
krzysztof.osiecki@fiber.com.pl; Waldemar.Pilarski@orange.com; Nawalany Stanisław
<stanislaw.nawalany@psgaz.pl>; tomasz.zielinski@enea.pl; rolnictwo@wiecbork.pl; 'Mazur'
<rrg@kamienkrajenski.pl>; 'mariusz zgk' <mariuszzgk@gmail.com>; 'Andrzej Kotek' <andrzejkolek360@wp.pl>;
'rdw.tuch@zdw-bydgoszcz' <rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl>; 'grubicki' <sekretariat@zgk.sosno.pl>; 'Ewa Kowalska-
Rozenreter' <zd-pg@zd-sepolno.lo.pl>; 'Adres e-mail:' <krzysztof.osiecki@fiber.com.pl>; pilarski
<ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com>; 'Adres e-mail:'
<ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com>; 'Łukasz Krawczyk' <lukasz.krawczyk@zgkimkamien.pl>;
'Krzysztof Allnoch' <krzysztof.allnoch@operator.enea.pl>; 'Łukasz Kupski' <lukasz.kupski@operator.enea.pl>; 'patryk
Urban' <patryk.urban@operator.enea.pl>; jaroslaw.lichacz@enea.pl; pawel@zgkwiecbork.pl
Subject: zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE o naradzie koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwane dalej ustawą (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 193, poz.1287 z późn.zm.) oraz Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Sępoleńskiego z dnia 08 lipca 2015 roku zawiadamiam, że w dniach 21.05.2020, na naradzie koordynacyjnej rozpatrywane będą następujące sprawy:

Lp	Sygnatura	Temat	Lokalizacja	Sposób przeprowadzenia narady
1	GN.6630.68.2020	Przylącze elektroenergetyczne eN	Kamień Krajeński - G Płocicz, dz.: 157/1, 175	Bez uwag
2	GN.6630.69.2020	Przylącze elektroenergetyczne eN	Kamień Krajeński - G Witkowo, dz.: 350, 354/3, 354/4	Bez uwag
3	GN.6630.70.2020	Sieć elektroenergetyczna eN	Kamień Krajeński - G Dąbrowa, dz.: 94/6 ark.2, 249 ark.2	Bez uwag
4	GN.6630.71.2020	Sieć elektroenergetyczna SN-15kV	Sępólno Krajeńskie - G Radońsk, dz.: 108/7, 109/2, 110/3, 114, 194/3-LP	Bez uwag
5	GN.6630.72.2020	Przylącze telekomunikacyjne(światłowodowe)	Sępólno Krajeńskie - M Sępólno Kraj. 2, dz.: 73, 76/10	Bez uwag
6	GN.6630.73.2020	Sieć gazociągowa śr/c z przyłączami	Kamień Krajeński - M Kamień Krajeński, dz.: 479/3, 479/4, 479/5, 479/7, 480/8, 482	Bez uwag
7	GN.6630.74.2020	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem elektroenergetycznym	Więcbork - M Więcbork 2, dz.: 324, 334/2, 340, 344, 345, 346/2, 356, 359, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 365/2, 366, 367, 368/4, 369, Więcbork 3, dz.: 122	Bez uwag
8	GN.6630.75.2020	Sieć elektroenergetyczna eN	Więcbork - G Peperzyn, dz.: 195, 212	Bez uwag
9	GN.6630.76.2020	Sieć elektroenergetyczna eN	Więcbork - G Witunia, dz.: 139/2, 141/4, 141/5	Bez uwag
10	GN.6630.77.2020	Przylącze elektroenergetyczne eN	Sępólno Krajeńskie - G Niechorz, dz.: 284/7, 284/8	Bez uwag

UWAGA:

W przypadku narad prowadzonych w sposób częściowo stacjonarny częściowo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, miejscem narady jest: , a osoby uczestniczące w naradzie w sposób zdalny wykorzystują do tego celu środki komunikacji elektronicznej.

POUCZENIE:

Zawiadomieni powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Nieobecność stron nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Przyjmuje się, że nieobecna strona nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk
tel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Przedstawiciel Netia S.A.

KRZYSZTOF OSIECKI

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Oznaczenie granic obszaru,
który był przedmiotem aktualizacji

Data wykonania 30.08.2019r.

STAROSTA SĘPOLEŃSKI

Dokumentacja nr GN.6630. 2020
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie WGKiN SP w Sępólnie Krajeńskim przy ul. T. Kościuszki 11

dnia 21.05.2020r.

w formie:

☒ zebrań zainteresowanych podmiotów

☒ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Sępólno Kraj., dn. 21.05.2020r.

Przewodniczący narad koordynacyjnych

inż. Maria Rombutka



LEGENDA:

- zakres opracowania
- PCVd=200-160mm SN8 proj. rurociąg sieci grawitacyjnej
- S0 proj. studnia rewizyjna S0-S23 d=1000mm
- P1 proj. pompownia P1 tłocznia ścieków
- PEd=110mm SDR17 proj. rur. tłoczny
- Sp* proj. studnia rewizyjna przyłączy kanalizacyjnych S1p-S7p d=315mm
- rura ochronna
- SZS proj. szafa zasilaj.-sterująca
- ZK złącze kabł.-pomiar. oddzielny projekt

ANDRZEJ FRYDRYSZAK	
85-094 Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 32a/64	
Inwestor	Gmina Włocławek
89-410 Włocławek ul. Mickiewicza 22	
Objekt	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszką w Włocławku
Treść rysunku	Plan zagospodarowania terenu
Skala	1:1000
Prosta	1:1000
Data	30.08.2019
Adres	Włocławek
Nr rys.	1

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.06.2020r. (wpływ: 30.06.2020r.) uzgadniam pozytywnie projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więzborku w zakresie przebiegu w drodze gminnej nr 020713C (ul. Kościuszki, działka nr 324, 344 obręb Więzbork 2) oraz drodze wewnętrznej będącej własnością Gminy Więzbork (działka nr 359 obręb Więzbork 2), pod następującymi warunkami:

- 1) Lokalizacja i przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia.
- 2) Jeżeli projektowana sieć kolidować będzie z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej należy uzgodnić jej lokalizację z właścicielami tych urządzeń – zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym przedmiotowych dróg.
- 3) W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas budowy, przebudowy lub remontu drogi, właściciel urządzenia na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego przyłącza.
- 4) Utrzymanie wnioskowanego urządzenia infrastruktury technicznej należy do jego posiadacza.
- 5) Inwestor zobowiązuje się, po wykonaniu robót, przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności.
- 6) W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków lub kolizji, bądź wystąpienia innych roszczeń, skutki ponosi umieszczający urządzenie w pasie drogowym.
- 7) Uzgodnienie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od daty jego wydania, urządzenie infrastruktury technicznej nie zostało wybudowane.

Łup. BURMISTRZA
mgr inż. Tomasz Fijałkowski
Kierownik Referatu Rodzin two,
Ochrony Środowiska i dróg

Załącznik:

1. Mapa do celów projektowych

Otrzymują:

1. Gmina Więzbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więzbork
Referat ds. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
2. a/a

MURZEJ FRYDERYK			
85-014 Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 32a/34			
Imię i nazwisko	Grzegorz Wętko		
Adres	89-410 Wętko ul. Wolności 22		
Opis	Budynek mieszkalny 3-piętrowy, nieduży, ul. Wolności 1, Bydgoszcz, w Wętko		
Termin wykonania	Plan zagospodarowania terenu		Nr rysunku
Strona 1	Strona 2	Adres: Wętko	1
Autor projektu: Grzegorz Wętko		Strona 2: Wętko	
Najbliższy adres: Wętko		Najbliższy adres: Wętko	
Czas: 10.00		Czas: 10.00	

Tuchola, dnia 2020.05.28.

2966 SR SB
01 CZE 2020
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020., poz. 470), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264), a także Uchwały 22/969/19 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2020 r.: Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork wniesionego dnia 08.05.2020 r.

zezwała się wnioskodawcy

1. Na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: rurociąg tłoczny PE 110 (wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej), urządzenie umieszczone w ciągu drogi wojewódzkiej klasy G nr 241 Tuchola - Rogoźno (dz. nr ewid. 122, obręb 0003 Więcbork),
2. Zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
3. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (wykonania robót budowlanych) do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. W przypadku braku konieczności dokonania wyżej wymienionych czynności inwestor ma obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do gestora wnioskowanej sieci. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnić należy projekt budowlany z zarządcą drogi.**
4. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 1. projektowane wpięcie kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny PE 110 PE należy zlokalizować zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym,
 2. projektowane urządzenie należy umieścić w sposób gwarantujący stabilność podłoża drogowego na **min 1,5 m** poniżej nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej w rurze osłonowej metodą bezrozkopową,
 3. projektowane urządzenie należy uzgodnić z instytucjami posiadającymi swoje urządzenia zlokalizowane w strefie objętej budową,
 4. całość odbudowanej infrastruktury drogowej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),

5. Zobowiązuje się inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu zajęcia, ale także poza obrębem zakresu wykonywanych robót w przypadku jego naruszenia, tj. wykonania warstwowego zagęszczenia gruntu, potwierdzonych badaniami wykonanymi przez laboratorium drogowe,
6. Na etapie wykonawstwa wnioski w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych – montażowych w pasie drogowym należy złożyć **na 30 dni przed rozpoczęciem robót** oraz uzupełnić o projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zaopiniowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Ruchu Drogowego i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu,
7. W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia,
8. Inwestor ma obowiązek dokonać inwentaryzacji powykonawczej załączając ją do protokołu odbioru pasa drogowego,
9. Właściciel uzgadnianego urządzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia i posiadania wyników okresowej kontroli stanu technicznego w/w urządzenia zlokalizowanego w pasie drogowym DW 241 (wg z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
11. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, zaistnienia w związku z zajęciem terenu wypadków i kolizji, skutki ponosi zajmujący pas drogowy,
12. W okresie zimowym tj. od 15 października do 15 kwietnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego,
13. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wyraża zgodę dla Inwestora: Gminy Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89 – 410 Więcbork na czasowe dysponowanie częścią nieruchomości dz. nr ewid. 122, obręb 0003 Więcbork, gm. Więcbork dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1186 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1. ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z którym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

W przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej klasy G Nr 241 Tuchola – Rogoźno w m. Więcbork, ul. Hallera, (dz. nr ewid. 122, obręb 0003 Więcbork) rurociągu tłoczego PE 110 (wpięcie do istniejącej studni kanalizacyjnej).

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 z późn. zm.); zał. Do ustawy cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W przypadku gdy nie wniesiono odwołania w w/w terminie decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna. Uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89 – 410 Więcbork
2. RDW Tuchola

Sporządził: Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
Tel 52 3361220
Zaopiniował: Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka

Z up. Zarządu Województwa

mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1000 z późn. zm.); zał. Do ustawy cz. III, poz. 44, kol. 4, pkt 9.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W przypadku gdy nie wniesiono odwołania w w/w terminie decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna. Uchylenie lub zmiana decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Gmina Więcbork
ul. Mickiewicza 22
89 - 410 Więcbork
2. RDW Tuchola

Sporządził: Starszy Specjalista mgr M. Oelberg
Tel 52 3361220
Zaopiniował: Kierownik Rejonu inż. J. Dąbka

Z up. Zarządu Województwa

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski
Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich

Orzeczenia

Decyzja niniejsza stała się ostateczna
dnia 16.06.2020
Tuchola, dn. 30.06.2020 r.

podpis

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Budgoszczu

Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Przemysłowa 4, 89-300 TUCHOLA
NIP 554-22-19-044, REGON 092364160
tel. 336 12 20, fax 336 12 19

Zgodność z oryginałem
potwierdza
inżynier inż. 03.07.2020 r.
10/10

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowska i Kościuszki w Więcborku - lokalizacja w pasie drogi wojewódzkiej nr 241.

INWESTOR: Gmina Więcbork, Ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

LOKALIZACJA: Jednostka ewidencyjna: 041304_4, Więcbork - M; Obręb ew.: 0003 Więcbork;
Dz. nr ew.: 122

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Andrzej Frydryszak ul. C. Skłodowskiej 32 A/64, 85 - 094 Bydgoszcz



Załącznik do decyzji Nr ZDW.ROD.3.T12 5360.13.2020

z dnia 25.05.2020

LEGENDA


---	zobacz opracowania
PCWd=200-160mmSNG	proj. ruręcią sieć grawitacyjnej
So	proj. studnia rezerwowa SI-SR2 d=1000mm
PI	proj. przepływ ił tłoczni składowej
PEd=110mmSDR17	proj. rur. tłoczny
Sp+	proj. studnia rezerwowa przyłącza kanalizacyjnych SIp-S/p d=300mm
---	rura ochronna
SZS	proj. szafa rozdziel.-sterująca
ZK	złącze kabli.-pomiar, oddzielny projekt

Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:500

UL. KOŚCIUSZKI

Poziom porówn. 107,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu	112,30
Rzędna osi rurociągu	111,59
Zagłębienie osi rurociągu	1,30
Spadek [%]	3,8
Średnica rury [mm]	PE d=110mm SDR 17
Długość odcinka [m]	
Odległość [m]	0.00



Załącznik do decyzji Nr ZDPN.RDW 3.T12 5360.13.2020

z dnia 2020.05.25

<p align="center">ANDRZEJ FRYDRYSZAK Bydgoszcz ul. C. Skłodowskiej 32a/64</p>			
<p>Inwestor GMINA WIĘCBORK ul. Mickiewicza 2 2, 89-410 Więcbork</p>			
<p>Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ MIĘDZY UL. ŻŁOTOWSKĄ I KOŚCIUSZKI W WIĘCBORKU - LOKALIZACJA W PASIE DROGI WOJ. NR 241</p>			
<p>Treść rysunku PROFIL SIECI TŁOCZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ T-Si ul Hallera</p>			<p>Nr rysunku 2W</p>
<p>Skala 1:100/100</p>	<p>Branża SANITARNA</p>	<p>Data .2020</p>	<p>Adres Więcbork ul. Kościuszki Gmina Więcbork</p>
<p>Autor projektu dr inż. Andrzej Frydryszak Nr uprw.bud. GPKG-I-7342-39/96 członek K-PO IIB nr KUP/IS/0516/01</p>		<p>Sprawdził mgr inż. Tomasz Gac Nr uprw.bud. KUP/0051/POOS/11 członek K-PO IIB nr KUP/IS/0115/11</p>	

Skala 1:500
Seksja mapy: 6.198.16.09.3.2, 6.198.16.09.3.4,
6.198.16.09.4.1, 6.198.16.09.4.3,

Dzianczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: ID.6640168.2019

województwa kujawsko-pomorskie
Powiat: sepeleński
Gmina: Włocławek 1041304.43-M
Dane: WŁOCŁAWEK 041304.4.0002 i 0004
Sekcje nopy: 619816.09.32, 619816.09.34,
619816.09.41, 619816.09.43.

Zastrzegam się, że opublikowałam
moje nie zawierać pewnej informacji
o strażniku urzędujących podziemnych,
których z powodu braku danych instytucji
branożnych oraz stosownych metod powstania
zabawienie nie jest możliwe.

Wykazane należy, aby nie było porażone uderzeniem dotychczas istniejących słupów stalowych dotychczas gruntu podłoża w grzmotach (przekładowe) występowanie).

podpis graditelja upravljenega

[Dowartość granic obszaru,
który był przedmiotem aktualizacji]

Data wykonania: 30.08.2019r.

z dnia 25.05.2020

LEGENDA

zawies opracowania

100-200-40000 proj. nurkow. stud. geologicznych

50 proj. studnia rezerwy 50-520 d-1000m

20 proj. studniowki P1 studnia 500m

100-200-40000 proj. nur. studnie

50+ proj. studnia rezerwy przy studniach 50-520 d-1000m

----- nur. studnia

525 proj. szafa zasila-j-steruj-aca

700 zlacze kabli-pomiaru

700 glosniowki, projekt

[illegible]