

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork
ADRES INWESTYCJI : Nowy Dwór, obręb nr [0009] Nowy Dwór, działka nr ewidencyjny 91/1
INWESTOR : Gmina Więcbork
ADRES INWESTORA : 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2014 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	10701-03	COKÓŁ 6,90*0,85*0,10+6,90*0,85-2*0,75*0,55+2*10,50*1,15-2*0,75*0,55+6,90*1,15+6,90*1,15*0,10+2,36*1,15+0,5*2,24*1,15-0,75*0,55	m ²	41.270	
				RAZEM	41.270
2	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	10701-03	ŚCIANY (6,90*3,28*0,5-2*0,96*1,67*0,5)*2+3,55*6,89*0,5*0,2	m ²	21.872	
				RAZEM	21.872
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2	szt.		
d.1	10354-06	COKÓŁ 4+2+2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	10354-05	1,19*2,36	m ²	2.808	
				RAZEM	2.808
5	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1	10354-01	DEMONTAŻ MASZTU ANTENOWEGO 2,50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
6	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.		
d.1	11611-02	2	kol.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	10108-09	(41,27+21,872)*0,015	m ³	0.947	
				RAZEM	0.947
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	10108-10	0,947*5	m ³	4.735	
				RAZEM	4.735
9	kalkulacja in-	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1	dywidualna	0,947	m ³	0.947	
				RAZEM	0.947
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
10	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.2	1023-03	COKÓŁ 0,55*0,75*8	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
11	KNR 2-02	Kraty osłonowe na okna	m ²		
d.2	1210-01	0,55*0,75*3	m ²	1.238	
				RAZEM	1.238
12	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych z obróbką obsadzenia (kolor złoty dąb obustronnie)	m ²		
d.2	1023-12	1,19*2,36	m ²	2.808	
				RAZEM	2.808
13	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników blaszanych powlekanych dł. do 1 m	szt		
d.2	20135-01	6*2+10+4	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powle-	m		
d.2	0519-04	kanej 6,90*4+3,55	m	31.150	
				RAZEM	31.150
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka-	m		
d.2	0526-03	nej 2*(3,28+0,85)+2*(3,28+1,15)	m	17.120	
				RAZEM	17.120
16	NNRNKB 202	Okładziny schodów z płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejo-	m ²		
d.2	2810-03	wej o grub.warstwy 4 mm 2,36*1,27+0,32*7+0,16*8	m ²	6.517	
				RAZEM	6.517
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.2	1209-10	1,30*2,10	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
d.2	1212-05	1,20*(2,36+0,32*7)	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ELEWACJA					
19	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie SZCZYTY COKÓŁ 1,15*10,50*2-2*0,55*0,75	m ²		
			m ²	23.325	
				RAZEM	23.325
20	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie SZCZYTY 10,50*3,45*2+5,05*10,50-0,96*1,68*4-0,90*1,20*4-0,50*0,75*2	m ²		
			m ²	113.954	
				RAZEM	113.954
21	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ŚCIANA OD ULICY - COKÓŁ 6,90*0,85*2-0,75*0,55*4	m ²		
			m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
22	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ŚCIANA OD ULICY (6,90+6,90+3,55)*3,28+0,28*2*3,28-0,96*1,67*4-1,41*2,48+3,55*3,61-0,55*1,15*2+3,55*0,5*1,50+3,1*4,37	m ²		
			m ²	76.595	
				RAZEM	76.595
23	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ŚCIANA OD OGRODU - COKÓŁ 1,15*(6,90+6,90+3,55)-0,55*0,75*21-1,30*1,15+1,27*1,15	m ²		
			m ²	11.256	
				RAZEM	11.256
24	KNR 0-17 d.32608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ŚCIANA OD OGRODU 3,45*(6,90+6,90+3,55)-0,98*1,68*2-2,36*1,19	m ²		
			m ²	53.756	
				RAZEM	53.756
25	KNR 4-01 d.30709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0,5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 41,27+21,872	szt.		
			szt.	63.142	
				RAZEM	63.142
26	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym ŚCIANY 113,954+76,595+53,756	m ²		
			m ²	244.305	
				RAZEM	244.305
27	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym KOMINY (0,80*2+0,40*2)*1,00*2+0,40*0,40*4*1,00+(1,80*2+0,40*2)*1,30	m ²		
			m ²	11.160	
				RAZEM	11.160
28	KNR 0-17 d.32609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (szczyty + ściana od ogrodu + kominy) 113,954+53,756+11,16	m ²		
			m ²	178.870	
				RAZEM	178.870
29	KNR 0-17 d.32609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - druga warstwa kleju bez siatki (szczyty + ściana od ogrodu + kominy) 113,954+53,756+11,16	m ²		
			m ²	178.870	
				RAZEM	178.870
30	KNR 0-17 d.32609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3,45*2+1,68*4*2+0,96*2*2+1,20*4*2+0,90*2*2+0,75*4+0,50*2+1,68*4+0,98*2+2,36*2+1,19+2,73+2,73-1,15	m ²		
			m ²	60.280	
				RAZEM	60.280
31	KNR 0-17 d.32609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 8*1,00+4*1,00+4*1,30	m ²		
			m ²	17.200	
				RAZEM	17.200
32	KNR 0-17 d.32608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym 178,87	m ²		
			m ²	178.870	
				RAZEM	178.870
33	KNR 0-17 d.30927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 178,87	m ²		
			m ²	178.870	
				RAZEM	178.870
34	KNR-W 2-02 d.31519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową 178,87	m ²		
			m ²	178.870	
				RAZEM	178.870
35	KNR 2-02 d.31611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 4+4	kol.		
			kol.	8.000	
				RAZEM	8.000